



DEFINICIONES Y REGLAS DE LICENCIAMIENTO

Definiciones y Métricas de Licencia

\$B en Total de Activos: se define como Mil Millones de Dólares de los EE. UU (*2.429.500.000,00 pesos*) en Su “Valor Total de Activos”, publicado o internamente disponible en Su último reporte financiero anual y/o registros regulatorios.

Aplicaciones Soporte de Idioma Nacional (NLS) Paquetes de Suplemento de Medios: Tenga en cuenta que solo un subconjunto de los productos incluidos en el Suplemento Aplicaciones NLS Media Pack han sido traducidos. Para los actuales clientes con soporte, My Oracle Support cuenta con información sobre los productos que han sido traducidos a los idiomas soportados (<https://support.oracle.com>). Para clientes nuevos o sin soporte, póngase en contacto con Su administrador de cuentas de Oracle para obtener esta información.

\$M Activos Manejados: se define como Un Millón de Dólares de los EE. UU (*2.429.500.000,00 pesos*) del siguiente total: (1) Valor en libros de inversiones de capital de leasing, financiación directa de leasing y otros leasings, incluyendo residuales, sin importar si son propios o manejados por terceros, y si están activos o en el Programa, más (2) Valor en libros de activos en leasing operativo, sin importar si son propios o manejados por terceros, y si están activos o en el Programa, más (3) Valor en libros de préstamos, pagarés, contratos de venta y otras cuentas por cobrar, sin importar si son propios o manejados por terceros, y si están activos o en el Programa, más (4) Valor en libros de activos que no provengan de ingresos, sin importar si son propios o manejados por terceros, los cuales han sido previamente otorgados en leasing y están activos en el Programa, incluyendo activos por leasing que ya han expirado y activos que han sido recuperados, más (5) Costo original de activos subyacentes de leasing o préstamos, originados y activados en el Programa, que han sido vendidos durante los 12 meses anteriores.

Aplicación Desarrollada: se define como un Programa de software desarrollado por Usted que funciona en teléfonos inteligentes (*smartphones*) y/u otros dispositivos de usuario final y que (i) proporciona a los usuarios finales acceso a contenidos o (ii) proporciona a los usuarios finales habilitación de transacción de usuario final o (iii) en caso contrario permite su uso por los usuarios finales de las funciones disponibles a través del Programa *Oracle run-time*.

Caja Registradora: se define como cualquier dispositivo diseñado para registrar cualquier parte de una transacción de ventas.

Camarote de Huéspedes: se define como un camarote de huéspedes a bordo de un barco crucero administrado por el Programa. Usted debe obtener licencias para la cantidad total de Camarotes de Huéspedes a bordo de cada barco crucero administrado por el Programa y la cantidad licenciada de licencias de Camarotes de Huéspedes no podrá compartirse entre múltiples barcos cruceros.

A los efectos de los Programas Cruise Fleet Management, Cruise Crew Management, Cruise Materials Management HQ y Sub-HQ, Usted deberá obtener licencias para la cantidad total de Camarotes de Huéspedes a bordo de todos los barcos o buques de la flota que administra el Programa.

Centro de Ingresos: se define como una presentación lógica de informes configurada dentro de una Ubicación. Por ejemplo, un restaurante que mantiene sus informes y su configuración en forma separada de su bar y su servicio de habitaciones requeriría 3 licencias de Centro de Ingresos (una para el restaurante, una para el bar y una para el servicio de habitaciones).

Chasis: se define como una carcasa física que contiene hardware. Para los propósitos de los siguientes Programas: Oracle Fabric Manager y Oracle Fabric Monitor, solo los chasis (a) que contienen hardware de conexión en red y (b) que son administrados por el Programa deberán ser contabilizados para determinar el número de licencias requeridas.

Cliente: se define como la entidad especificada en Su orden. Los Programas no deberán ser utilizados o ingresados para operaciones comerciales de tercera persona alguna incluyendo, sin limitar, Sus clientes, partners de negocio o empresas afiliadas. No existe limitación en el número de Computadoras en las cuales se puede copiar, instalar o usar dichos Programas.

Cliente del Gestor de Carga de Aplicación (*Application Loader*): se define como un dispositivo que recibe su configuración de un servidor de aplicación cliente.

Cliente de Servicios de Transacción: se define como un dispositivo que se utiliza para recibir datos de una fuente externa a fin de registrar una transacción de venta (p. ej., un dispositivo en una cafetería que los clientes utilizan para ordenar sándwiches). Si se utiliza hardware o software de multiplexión (p. ej., un monitor TP o un producto de servidor web), este número debe medirse en el sistema *front end* de multiplexión.

A los efectos del Programa Oracle Hospitality Symphony Transaction Services, los dispositivos que se utilizan para enviar la configuración de una propiedad o un centro de ingresos a una fuente externa deben contabilizarse como Clientes de Servicios de Transacción. Por ejemplo, si un proveedor de señalización digital desea mostrar información de artículos del menú (p. ej., precio, nombre, etc.) en un tablero de menú detrás del mostrador y el sistema del tablero del menú solicita que un dispositivo proporcione una lista de los artículos del menú y los precios disponibles para la venta, ese dispositivo debe contar con licencia como Cliente de Servicios de Transacción.

Computadora: se define como la computadora donde se instalan los Programas. Una licencia de computadora permite el uso del Programa licenciado en una sola computadora específica. Para los propósitos de licencias de computadora para el Programa Oracle Health Science Integration Engine, un punto de comunicación es una interconexión a un sistema de entrada (por ejemplo, un sistema de laboratorio clínico en un hospital o un establecimiento de salud) o a un sistema de salida (por ejemplo, un repositorio de datos de salud).

Conector: se define como cada conector que enlaza el producto de software con un producto externo. Se requiere un conector único por cada producto que el software requiera para interconectarse.

Conjunto de Reglas: se define como el archivo que contiene la información sobre reglas/normas o instrucciones para un determinado país con la finalidad de desarrollar funciones referentes a la calidad de los datos (*data quality*) especificadas para dicho país.

Contrato de Financiamiento Oracle: es el contrato entre Usted y nosotros (u Oracle Corporation o una de sus afiliadas) que establece pagos a plazos de la totalidad o parte de las cantidades adeudadas por Usted conforme a Su orden.

\$M Costo de Bienes Vendidos: se define como Un Millón de Dólares de los EE. UU (***2.429.500.000,00 pesos***) en el costo total de inventario que una empresa ha vendido durante su año fiscal. Si se desconoce el Costo de los Bienes Vendidos, entonces el Costo de los Bienes Vendidos deberá ser igual a un 75% de los ingresos totales de la empresa.

\$M Costo de Bienes Vendidos de Empresa (*Enterprise \$M in Cost of Goods Sold*): se define como Un Millón de Dólares de los EE. UU (***2.429.500.000,00 pesos***) en el costo total de inventario que una empresa ha vendido durante su año fiscal. Si se desconoce el Costo de los Bienes Vendidos, entonces el Costo de los Bienes Vendidos deberá ser igual a un 75% de los ingresos totales de la compañía. El valor de estas licencias de Programa está determinado por el monto del \$M Costo de Bienes Vendidos de Empresa. Para el licenciamiento de estos Programas, la cantidad mínima de licencias a adquirir deberá ser equivalente al monto del \$M Costo de Bienes Vendidos de Empresa que Usted tenga a la fecha de Su orden. Si en cualquier momento el monto del \$M Costo de Bienes Vendidos de Empresa excede la

cantidad de licencias que Usted tenga, Usted deberá adquirir licencias adicionales (incluyendo el soporte técnico para dichas licencias adicionales) para que el monto del \$M Costo de Bienes Vendidos de Empresa sea igual o menor al número de licencias adquiridas. Usted no recibirá ningún reembolso, crédito o contraprestación alguna en caso de que reduzca el monto del \$M Costo de Bienes Vendidos de Empresa. Adicionalmente, dentro de los 90 días antes de que se cumpla un año calendario de la fecha de Su orden, Usted deberá reportar a Oracle el monto del \$M Costo de Bienes Vendidos de Empresa que tenga en dicha fecha.

CPU: se define como un chip que contiene una colección de uno o más núcleos en los cuales el Programa está corriendo. Sin importar el número de núcleos, cada chip se cuenta como un CPU.

Crédito de Educación (*Learning Credits*): puede utilizarse para adquirir productos y servicios de educación contenidos en el catálogo en línea de Oracle University publicado en <http://www.oracle.com/education> bajo los términos contenidos en dicho catálogo. Los créditos de educación solo se pueden usar para adquirir productos y servicios a los precios de lista vigentes en el momento en que Usted ordene el producto o servicio correspondiente, y no podrán ser usados para productos o servicios que tengan un descuento o una promoción en el momento en que Usted ordene el producto o servicio correspondiente. La lista de precios será disminuida mediante la aplicación del descuento especificado para Usted por Oracle. No obstante cualquier disposición en contrario en las tres oraciones anteriores, los créditos de educación también se pueden utilizar para pagar los impuestos, materiales y/o los gastos relacionados con Su orden; sin embargo, el descuento arriba especificado no será aplicado a tales impuestos, materiales y/o gastos. Los créditos de educación adquiridos son válidos por 12 meses a partir de la fecha en que Su orden para el crédito de educación sea aceptada por Oracle, y Usted deberá usar tales créditos antes de que finalice dicho período. Cualquier crédito de educación no utilizado durante dicho plazo vencerá al finalizar el mismo. Usted solamente podrá usar los créditos de educación en el país en el cual los adquirió, y no los podrá usar como una forma de pago para comprar créditos adicionales. Igualmente, Usted no podrá usar diferentes cuentas de créditos de educación para adquirir un solo producto o servicio o para pagar impuestos, materiales y/o gastos relacionados. Los créditos de educación son intransferibles y no cedibles. Oracle le podrá solicitar que firme un documento de pedido estándar de Oracle cuando utilice créditos de educación para ordenar productos o servicios de educación.

Cuarto de Huésped (*Guest Room*): se define como el número de cuartos de huéspedes (*guest rooms*) manejados por el Programa.

Cuenta del Cliente: se define como la única Cuenta del Cliente, designada por un número de cuenta único, para el cual es manejada o desplegada la información de facturación al utilizar el Programa, sin perjuicio del número de titulares de cuentas individuales asociados con dichas cuentas.

Desarrollador UPK (*UPK Developer*): se define como el individuo autorizado por Usted para usar los Programas instalados en un servidor único o en servidores múltiples, sin importar si el individuo usa activamente los Programas en un determinado tiempo. Los desarrolladores UPK pueden crear, modificar, ver e interactuar con simulaciones y documentación.

Dispositivo de Ingreso de PIN (*PED*): se define como un dispositivo electrónico de hardware que se utiliza en una transacción con tarjeta de débito, crédito o tarjeta inteligente para aceptar y cifrar el número de identificación personal (PIN, por sus siglas en inglés) del titular de la tarjeta.

Dispositivo de Red: se define como el equipo y/o Programa cuyo propósito principal es enrutar y controlar las comunicaciones entre computadoras o redes de computadoras. Ejemplos de dispositivos de red incluyen, sin limitación, ruteadores, firewalls y balanceadores de carga de red.

Dispositivo Inalámbrico Minorista: se define como un dispositivo desconectado que accede al Programa. Entre los ejemplos de dispositivos inalámbricos se encuentran, entre otros, escáneres, dispositivos RF, PDA.

Dispositivo Sun Ray: se define como la computadora Sun Ray en la cual se corre un Programa.

Empleado: se define como (i) todos Sus empleados de tiempo completo, medio tiempo y temporales, así como (ii) Sus agentes, contratistas y consultores que tienen acceso a usar, o ser rastreados por los Programas. La cantidad de licencias requeridas se determina por el número de empleados y no según el número real de usuarios. Adicionalmente, si Usted elige subcontratar alguna función de negocio a otra compañía (*outsourcing*) lo siguiente debe contabilizarse para fines de determinar el número de Empleados: todos los empleados de dicha compañía de tiempo completo, medio tiempo, temporales, agentes, contratistas y consultores que (i) proporcionan el servicio subcontratado y (ii) tienen acceso a usar, o ser rastreados por los Programas.

Empleado por HCM: se define como (i) todos Sus empleados de tiempo completo, medio tiempo, temporales, y (ii) todos los agentes, contratistas y consultores quienes tienen acceso a usar, o a ser rastreados por los Programas. La cantidad de licencias requeridas es determinada por el número de Empleados por HCM y no por el número real de usuarios. Adicionalmente si Usted elige subcontratar alguna función de negocio a otra compañía (*outsourcing*) deberán contabilizarse para los propósitos de determinar el número de Empleados por HCM: todos los empleados de dicha compañía de tiempo completo, medio tiempo, temporales, agentes, contratistas y consultores que (i) proporcionan servicios subcontratados y (ii) tienen acceso a usar, o ser rastreados por los Programas. Los Empleados por HCM deben usar únicamente los Programas de licencia con Programas de Aplicaciones Oracle que contienen “Oracle Fusion Human Capital Manager”.

Empleado de Empresa (*Enterprise Employee*): se define como (i) todos Sus empleados de tiempo completo, medio tiempo y temporales, así como, Sus agentes, contratistas y consultores quienes tienen acceso a usar, o a ser rastreados por los Programas. La cantidad de licencias requeridas se determina por el número de Empleados de Empresa y no según el número real de usuarios. Adicionalmente, si Usted subcontratar alguna función de negocio a otra compañía (*outsourcing*) deberán contabilizarse para los propósitos de determinar el número de empleados, todos los empleados de dicha compañía de tiempo completo, medio tiempo, temporales, agentes, contratistas y consultores que (i) presten a Usted servicios subcontratados y (ii) tengan acceso a usar, o a ser rastreados por los Programas. El valor de estas licencias de Programa está determinado por el número de Empleados de Empresa. Para el licenciamiento de estos Programas, la cantidad mínima de licencias a adquirir deberá ser equivalente al número de Empleados de Empresa que Usted tenga a la fecha de Su orden. Si en cualquier momento el número de Empleados de Empresa excede la cantidad de licencias que Usted tenga, Usted deberá adquirir licencias adicionales (incluyendo el soporte técnico para dichas licencias adicionales) para que el número de Empleados de Empresa sea igual o menor al número de licencias adquiridas. Usted no recibirá ningún reembolso, crédito o contraprestación alguna en caso de que reduzca el número de Empleados de Empresa. Adicionalmente, dentro de los 90 días antes de que se cumpla un año calendario de la fecha de Su orden, Usted deberá reportar a Oracle el número de Empleados de Empresa que tenga en dicha fecha.

Equivalente a Estudiante de Tiempo Completo (“FTE”): se define como un estudiante de tiempo completo registrado en Su institución y cualquier estudiante de tiempo parcial registrado en Su institución se contabiliza como un 25% de un Estudiante FTE. La definición de “tiempo completo” y “tiempo parcial” se basa en Su política de clasificación de estudiantes. Si el número de Estudiantes FTE es una fracción, dicho número será redondeado al número entero más cercano para efectos de los requisitos de cantidad de licencias.

Equivalente a Estudiante de Empresa Tiempo Completo (“FTE”) (*Enterprise Student*): se define como un estudiante de tiempo completo registrado en Su institución y cualquier estudiante de tiempo parcial registrado en Su institución se contabiliza como un 25% de un Estudiante FTE. La definición de “tiempo completo” y “tiempo parcial” se basa en Su política de clasificación de estudiantes. Si el número de Estudiantes FTE es una fracción, dicho número será redondeado al número entero más cercano para efectos de los requisitos de cantidad de licencias. El valor de las licencias de estos Programas es determinado por el número de Estudiantes de Empresa FTE. Para el licenciamiento de estos Programas, la cantidad mínima de licencias a adquirir deberá ser equivalente al número de Estudiantes de Empresa FTE que Usted tenga a la fecha de Su orden. Si en cualquier momento el número de Estudiantes de Empresa FTE excede la cantidad de licencias que Usted tenga, Usted deberá adquirir licencias adicionales (incluyendo el soporte técnico para dichas licencias adicionales) para que el número de Estudiantes de Empresa FTE sea igual o menor al número de licencias adquiridas. Usted no recibirá ningún reembolso, crédito o contraprestación alguna en

caso de que reduzca el número de Estudiantes de Empresa FTE. Adicionalmente, dentro de los 90 días antes de que se cumpla un año calendario de la fecha de Su orden, Usted deberá reportar a Oracle el número de Estudiantes de Empresa FTE que tenga en dicha fecha.

Estación de Trabajo: se define como la computadora-cliente desde donde se tiene acceso a los Programas, sin importar el lugar donde esté instalado el Programa.

Flujo: se define como una tarea concurrente de copia de seguridad (*backup*) o recuperación en una cinta, disco o destino en la nube. Para destinos en la cinta (que sean una unidad de cinta física (p. ej., T10000D o LTO6) o una unidad de cinta virtual), cada unidad de cinta configurada dentro del dominio de Copia de Seguridad Segura de Oracle (*Oracle Secure Backup*) debe contabilizarse para determinar el número de licencias requeridas. Para destinos en discos, cada tarea concurrente definida según el conjunto de discos de Copia de Seguridad Segura de Oracle debe contabilizarse para determinar el número de licencias requeridas. Para destinos en la Nube que utilizan el Módulo en la Nube de Copia de Seguridad Segura de Oracle (*Oracle Secure Backup Cloud Module*), cada canal paralelo de Recovery Manager (RMAN) debe contabilizarse para determinar el número de licencias requeridas.

\$M en Ingresos: se define como Un Millón de Dólares de los EE. UU (**2.429.500.000,00 pesos**) de todos los ingresos (incluyendo ingresos con intereses como los ingresos sin intereses) antes de aplicar los ajustes por gastos e impuestos generados por Usted durante un año fiscal.

\$M en Ingresos Anuales de Aplicación: se define como Un Millón de Dólares de los EE. UU (**2.429.500.000,00 pesos**) excluyendo los impuestos procesados a través de un Programa licenciado. Para los productos Oracle Self-Service E-Billing, el Ingreso Anual es equivalente al monto total facturado de todas las cuentas de la compañía que por lo menos tengan un usuario ingresado por período de facturación.

\$M en Ingresos de Empresa (*Enterprise \$M in Revenue*): se define como Un Millón de Dólares de los EE. UU (**2.429.500.000,00 pesos**) de todos los ingresos (incluyendo ingresos con intereses así como los ingresos sin intereses) antes de aplicar los ajustes por gastos e impuestos generados por Usted durante un año fiscal. El valor de las licencias de estos Programas es determinado por el valor de \$M en Ingresos de Empresa. Para el licenciamiento de estos Programas, la cantidad mínima de licencias a adquirir deberá ser equivalente al valor de \$M en Ingresos de Empresa que Usted tenga a la fecha de Su orden. Si en cualquier momento el valor de \$M en Ingresos de Empresa excede la cantidad de licencias que Usted tenga, Usted deberá adquirir licencias adicionales (incluyendo el soporte técnico para dichas licencias adicionales) para que el valor de \$M en Ingresos de Empresa sea igual o menor al número de licencias adquiridas. Usted no recibirá ningún reembolso, crédito o contraprestación alguna en caso de que reduzca el valor de \$M en Ingresos de Empresa. Adicionalmente, dentro de los 90 días antes de que se cumpla un año calendario de la fecha de Su orden, Usted deberá reportar a Oracle el valor de \$M en Ingresos de Empresa que tenga en dicha fecha.

\$M Ingresos bajo Administración: se define como Un Millón de Dólares de los EE. UU (**2.429.500.000,00 pesos**) de todos los ingresos (con interés o sin interés) antes de realizar los ajustes por los gastos e impuestos generados por Usted durante un año fiscal para la línea de los productos para la cual los Programas son usados.

Instancia: se define como un único entorno de base de datos. Los entornos de prueba, producción y desarrollo se consideran tres instancias separadas, cada una de las cuales debe contar con licencia.

Instancia conectada (*Connected Instance*): se define como la configuración entre las Políticas de Oracle Automation Connector para Oracle CRM On Demand y la instancia final del servicio web de Oracle CRM On Demand. Por cada instancia de Oracle CRM On Demand así configurada, se requerirá una instancia conectada adicional.

\$M en Presupuesto Operativo: se define como Un Millón de Dólares de los EE. UU (**2.429.500.000,00 pesos**) de Su presupuesto bruto (antes de aplicar los ajustes por gastos e impuestos) reflejado en Sus estados financieros auditados por una firma contable externa. El valor de las licencias de estos Programas es determinado por el valor de \$M en Presupuesto Operativo. Para el licenciamiento de estos Programas, la cantidad mínima de licencias a adquirir deberá

ser equivalente al valor de \$ en Presupuesto Operativo que Usted tenga a la fecha de Su orden. Si en cualquier momento el valor de \$M en Presupuesto Operativo excede la cantidad de licencias que Usted tenga, Usted deberá adquirir licencias adicionales (incluyendo el soporte técnico para dichas licencias adicionales) para que el valor de \$M en Presupuesto Operativo sea igual o menor al número de licencias adquiridas. Usted no recibirá ningún reembolso, crédito o contraprestación alguna en caso de que reduzca el valor de \$M en Presupuesto Operativo. Adicionalmente, dentro de los 90 días antes de que se cumpla un año calendario de la fecha de Su orden, Usted deberá reportar a Oracle el valor de \$M en Presupuesto Operativo que tenga en dicha fecha.

Línea de [entrada de una] Orden: se define como el número total de ítems ingresados mediante líneas de órdenes procesadas por el Programa durante un período de 12 meses. Múltiples ítems pueden ser ingresados por líneas de órdenes como parte de la orden o cotización de un cliente específico, y pueden también ser generados automáticamente por el Configurador de Oracle (*Oracle Configurator*). Usted no puede exceder el número de Líneas de entrada de Órdenes licenciadas por un período de 12 meses, a menos que Usted adquiera licencias adicionales de Líneas de entrada de Órdenes de Oracle.

Línea de Factura: se define como el número total de ítems por Línea de Factura procesadas por el Programa durante un período de 12 meses. Usted no podrá exceder la cantidad de Líneas de Factura licenciadas durante cualquier período de 12 meses, salvo que Usted adquiera de nosotros licencias adicionales para dichas Líneas de Factura.

Línea de Orden Electrónica: se define como el número total de líneas de orden ingresadas electrónicamente en los Programas de Oracle que provengan de cualquier fuente (y no ingresadas en forma manual por usuarios con licencias) durante un período de 12 meses. Esta definición incluye líneas de orden originadas como transacciones externas EDI/XML y/u originadas de cualquier otra aplicación, sea esta de Oracle o no. Usted no podrá exceder el número licenciado de líneas de orden durante ningún período de 12 meses.

Línea de Órdenes de Servicio: se define como el número total de ítems por línea de órdenes de servicio procesadas por el Programa durante un período de 12 meses. Múltiples ítems de línea de órdenes de servicio pueden ser ingresados como parte de una orden de servicio individual de un cliente o de una cotización. Usted no podrá exceder la cantidad de Líneas de Órdenes de Servicio licenciadas durante cualquier período de 12 meses, salvo que Usted adquiera de Oracle licencias adicionales para dichas Líneas de Órdenes de Servicio.

Manuales de Referencia Técnica

Los Manuales de Referencia Técnica (MRT) son información confidencial de Oracle. Usted deberá usar los MRT solamente para Su procesamiento interno de datos con el objeto de: (a) implementar Programas de aplicaciones, (b) realizar interfaces de otros sistemas de software y hardware con los Programas de aplicaciones y (c) realizar extensiones a los Programas de aplicaciones. Usted no deberá revelar, usar o permitir que otros revelen o usen los MRT para cualquier otro propósito. Usted no usará los MRT para crear Programas de software que cumplan funciones iguales o similares a cualquier producto Oracle. Usted acepta: (a) utilizar el mismo nivel de cuidado que Usted emplea para proteger Su información confidencial a fin de proteger la confidencialidad de los MRT, o utilizar un nivel de cuidado razonable (el nivel de cuidado que sea mayor), (b) suscribir acuerdos con Sus empleados y agentes que protejan la confidencialidad y los derechos de propiedad de la información confidencial de terceras personas, como Oracle, e instruir a Sus empleados y agentes acerca de los requerimientos de los MRT, (c) restringir la revelación de los MRT a Sus empleados y agentes que realmente tengan la necesidad de conocer el contenido de los mismos, (d) mantener los MRT en Sus oficinas en todo momento, y (e) no remover ni destruir cualquier aviso o marca de propiedad o confidencialidad de los MRT. Oracle conservará la plena propiedad, derechos de autor y demás derechos de propiedad exclusiva sobre los MRT. Los MRT se proveen “como están”, sin garantía de ningún tipo. Una vez producida su terminación, Usted deberá dejar de usar, y devolver a Oracle o destruir, todas las copias del MRT respectivo.

Soporte Técnico

Para efectos del documento de pedido, Soporte Técnico consiste en servicios de soporte técnico anual que Usted haya ordenado para los Programas. Si se ordena, el Soporte Técnico anual (incluyendo el primer año y todos los años

subsiguientes) se prestará conforme a las políticas de Soporte Técnico de Oracle vigentes al momento en que se prestan los servicios. Las políticas de soporte técnico de Oracle, incorporadas en este contrato, se encuentran sujetas a cambios a discreción de Oracle; sin embargo, los cambios en las políticas de Oracle no resultarán en una reducción substancial del nivel de los servicios prestados para los Programas con soporte durante el período por el que las tarifas de Soporte Técnico hayan sido pagadas. Usted deberá revisar dichas políticas antes de contratar los servicios de Soporte Técnico. Usted puede acceder a la última versión de estas políticas en: <http://oracle.com/contracts>.

El Soporte Técnico estará vigente desde la fecha de entrada en vigencia del documento de pedido, salvo que se establezca de otra forma en Su orden.

La Licencia de Actualización de Programas y Soporte o cualquier oferta posterior de soporte técnico (“SULS” por sus siglas en inglés: *Software Update License & Support*) adquirida podrá ser renovada anualmente y si Usted renueva la SULS para el mismo número de licencias para los mismos Programas, por el primero y segundo años de renovación, la tarifa de la SULS no aumentará en más del 5% por encima de la tarifas pagadas por Usted durante el año inmediatamente anterior. Si Su orden se efectúa por medio de un distribuidor autorizado, las tarifas de renovación de la SULS para el primer año será aquella cotizada por el partner a Usted, y las tarifas de renovación para la SULS para el segundo año no aumentarán en más del 5% por encima de la tarifas pagadas por Usted durante el año inmediatamente anterior.

Si Usted decide adquirir el Soporte Técnico para cualquier licencia dentro de un grupo de licencias, Usted deberá adquirir el Soporte Técnico al mismo nivel de soporte para todas las licencias en dicho grupo de licencias. Usted puede discontinuar el Soporte Técnico de un subgrupo de licencias en un grupo de licencias, solamente si Usted conviene dar por terminadas tal subgrupo de licencias. Las tarifas de Soporte Técnico de las licencias restantes serán establecidas de acuerdo con las políticas de Soporte Técnico vigentes al momento de la terminación. La definición de grupo de licencias de Oracle está disponible en las políticas vigentes de Soporte Técnico. Si Usted decide no adquirir Soporte Técnico, Usted no podrá actualizar Programas sin soporte con nuevas versiones de Programas.

Marca: se define como el nombre del producto ofrecido que corresponde a una entidad molecular específica, incluyendo múltiples formas de dosis y múltiples intensidades para la misma entidad molecular.

Mercadería: se define como un artículo único o SKU de un producto de consumo.

Media Packs Adicionales de Soporte de Idiomas para Aplicaciones (*Applications National Language Support - NLS*): Favor tener en cuenta que solamente una parte de los productos incluidos en los Media Packs Adicionales de aplicaciones NLS han sido traducidos. Para los clientes que cuentan con soporte, My Oracle Support contiene información acerca de los productos que han sido traducidos en los idiomas soportados (<http://support.oracle.com>). Para nuevos clientes o para clientes que no cuentan con soporte, favor contactar a Su representante local Oracle.

Módulo: se define como cada base de datos en producción que ejecuta los Programas.

Módulo de Aplicación: se define como un Programa utilizado por Usted en una computadora única o en múltiples computadoras.

Módulo UPK: se define como el componente funcional del Programa descrito en la documentación del producto.

Número Telefónico: se define como el número telefónico único para el cual la información de facturación es administrada o desplegada al utilizar el Programa, sin perjuicio del número de titulares de cuentas individuales asociadas a dicho número telefónico.

Número Traslado (*Ported Number*): se define como el número de teléfono que los usuarios finales retienen cuando se cambian de un proveedor de servicios a otro. Este número de teléfono originalmente reside en un conmutador telefónico y se traspa a la responsabilidad de otro conmutador telefónico.

1.000 Órdenes: se define como mil órdenes ingresadas en el Programa respectivo durante un período de 12 meses. Usted no podrá exceder la cantidad licenciada de órdenes durante cualquier período de 12 meses a menos que Usted adquiera de Oracle licencias de 1.000 Órdenes adicionales.

Página para Formulario de Reporte de Casos [Case Report Form (CRF) Page]: se define como el “equivalente electrónico” de lo que podría ser el número total de páginas físicas de papel iniciadas por el Programa de forma remota (medidas explícitamente en el Programa como Instrumentos Recibidos para Colección de Información [*Received Data Collection Instruments*]) durante un período de 12 meses. Usted no podrá exceder el número licenciado de páginas CRF durante ningún período de 12 meses, a menos que Usted adquiera licencias para páginas CRF de Oracle.

Pantalla Cliente de Cocina: se define como un dispositivo que se utiliza para visualizar y monitorear el estado de artículos ordenados. Si se utiliza hardware o software de multiplexión (p. ej., un monitor TP o un producto de servidor web), este número debe medirse en el sistema *front end* de multiplexión.

Partner: se define como una entidad de negocios externa que proporciona servicios de valor agregado en el desarrollo, en la comercialización y la venta de Sus productos. Dependiendo del tipo de industria, los partners desempeñan diversos roles y son conocidos con diferentes nombres tales como revendedor, distribuidor, agente o corredor.

Persona: se define como Su empleado o contratista que trabaja activamente en nombre de Su organización, o como un ex empleado que posee uno o más planes de beneficios administrados por el sistema o que continúa recibiendo pagos a través del sistema. Para el manejo de recursos de proyectos (*Project Resource Management*), una persona se define como un individuo que está asignado a un proyecto. El número total de las licencias requeridas se basa en la cantidad máxima de personas a medio tiempo y a tiempo completo cuyos registros están en el sistema.

Persona Compensada: se define como una persona cuya compensación o cálculos de compensación son generados por los Programas. El término Persona Compensada incluye, pero no está limitado a Sus empleados, contratistas, jubilados y cualquier otra Persona.

POS Cliente: se define como un dispositivo que se emplea para registrar cualquier parte de una transacción de venta. Si se utiliza hardware o software de multiplexión (p. ej., un monitor TP o un producto de servidor web), este número debe medirse en el sistema *front end* de multiplexión.

Procesador: se define como los procesadores en los cuales los Programas Oracle están instalados y/o siendo ejecutados. Los Programas licenciados bajo la métrica de procesador podrán ser accedidos por Sus usuarios internos (incluyendo agentes y contratistas), y por Sus terceras personas usuarias. El número de licencias requeridas deberá ser determinado al multiplicar el número total de núcleos del procesador por el factor de licenciamiento de núcleos especificado en la Tabla de Factor Oracle de Núcleos del Procesador (*Oracle Processor Core Factor Table*) que se encuentra en: <http://oracle.com/contracts>. Todos los núcleos (*cores*) en todos los procesadores con chips con tecnología de núcleos múltiples (*multicore chips*) de cada Programa licenciado serán sumados antes de multiplicar por el factor de licenciamiento de núcleos correspondiente y todas las fracciones serán redondeadas al siguiente número entero superior. Cuando se licencien Programas Oracle con Standard Edition One o Standard Edition en el nombre del producto (con la excepción de Java SE Support, JAVA SE Advanced, y Java SE Suite), un procesador es contabilizado equivalentemente a un *socket* ocupado; de cualquier forma, en caso de módulos multi-chip, cada chip en dicho módulo contará como un *socket* ocupado.

Por ejemplo, un servidor basado en un chip de núcleos múltiples con un Factor Oracle de Núcleos del Procesador (*Oracle Processor Core Factor*) de 0,25 instalado y/o corriendo el Programa (distinto los Programas Standard Edition One o Standard Edition) en 6 núcleos requerirá licenciamiento para dos procesadores (6 multiplicado por un factor de licenciamiento de núcleos de 0,25 equivale a 1,50, que redondeado al siguiente número entero es 2). Como otro ejemplo, un servidor de núcleos múltiples para una plataforma de hardware no especificada en la Tabla de Factor Oracle de Núcleos del Procesador instalado y/o corriendo el Programa en 10 núcleos requerirá una licencia de 10

procesadores (10 multiplicado por el factor de licenciamiento de núcleos de 1,0 para “Todos los otros chips de núcleos múltiples” equivale a 10).

Para propósitos del siguiente Programa: Healthcare Transaction Base, únicamente los procesadores en los cuales los Programas Internet Application Server Enterprise Edition y Healthcare Transaction Base están instalados y/o ejecutados deberán ser contados para el propósito de determinar el número de licencias requeridas.

Para propósitos de los siguientes Programas: iSupport, iStore y Configurator, únicamente los procesadores en los cuales la aplicación Internet Application Server (Standard Edition y/o Enterprise Edition) y el Programa licenciado (p. ej. iSupport, iStore y/o Configurator) estén siendo ejecutados deberán ser contados para determinar el número de licencias requeridas para el Programa licenciado; bajo estas licencias Usted puede instalar y/o ejecutar el Programa licenciado en los procesadores donde el Programa Oracle Database (Standard Edition y/o Enterprise Edition) es instalado y/o ejecutado.

Para los siguientes Programas: Configuration Management Pack para Aplicaciones, System Monitoring Plug-in para Bases de datos que no sean Oracle, System Monitoring Plug-in para Middleware que no sea Oracle, Management Pack para Middleware que no sea Oracle y Management Pack para WebCenter Suite, solo los procesadores en los cuales se esté corriendo un Programa que esté siendo administrado/monitoreado, deberán ser contabilizados para determinar el número de licencias requeridas.

Para los siguientes Programas: Data Masking and Subsetting Pack y Data Masking and Subsetting Pack for Non-Oracle Databases, solo (a) los procesadores en los que se ejecuten los servidores de la base de datos en los que se originan los datos o subconjuntos de datos enmascarados y (b) los procesadores en los que se ejecuten los servidores de la base de datos que lleven a cabo las operaciones de enmascarado o creación de subconjuntos (a través de línea de comandos o GUI) deberán ser contabilizados para determinar el número de licencias requeridas.

Para los siguientes Programas: Application Management Suite para Oracle E-Business Suite, Application Management Suite para Peoplesoft, Application Management Suite para Siebel, Application Management Suite para JD Edwards Enterprise One, Application Management Pack for Utilities y Application Management Pack for Taxation and Policy Management, todos los procesadores en los cuales se esté corriendo el software de base de datos y/o middleware que den soporte al respectivo Programa de aplicación gestionado deberán ser contabilizados para determinar el número de licencias requeridas.

Para los propósitos de los siguientes Programas: Application Replay Pack y Real User Experience Insight, todos los procesadores en los cuales se esté corriendo el software middleware que soporten el Programa gestionado de la aplicación respectiva deberán ser contabilizados para determinar el número de licencias requeridas.

Para los propósitos de los siguientes Programas: Informatica PowerCenter y PowerConnect Adapters, y Application Adapter for Warehouse Builder para PeopleSoft, Oracle E-Business Suite, Siebel, y SAP, solo el (los) procesador(es) en el/los cual(es) corre la base de datos de destino deberá(n) ser contabilizado(s) con el propósito de determinar el número de licencias requeridas.

Para los propósitos de los siguientes Programas: Data Integrator Enterprise Edition, Data Integrator Enterprise Edition para Aplicaciones Oracle, Data Integrator y el Application Adapter para el Programa Data Integration, y Application Adapters para el Programa Data Integration, únicamente el (los) procesador(es) en donde se ejecutan los procesos de transformación de la información deberá(n) ser contabilizado(s) con el propósito de determinar el número de licencias requeridas.

Para propósitos del siguiente Programa: Oracle In-Memory Database Cache, únicamente aquellos procesadores en los cuales el componente TimesTen In-Memory Database del Programa In-Memory Database Cache sea instalado y/o esté en funcionamiento deberán ser contabilizados para el propósito de determinar el número de licencias requeridas.

Para propósitos del siguiente Programa: Oracle GoldenGate, solo (a) los procesadores que corran la base de datos Oracle de la cual Usted captura información y (b) los procesadores que corran la base de datos Oracle donde Usted aplicará la información deberán ser contabilizados para los propósitos de determinar el número de licencias requeridas.

Para propósitos de los siguientes Programas: Oracle GoldenGate para Mainframe y Oracle GoldenGate para Teradata Replication Services, solo (a) los procesadores que corran la base de datos desde la cual Usted captura la información y (b) los procesadores que corran la base de datos donde Usted aplicará la información deberán ser contabilizados para determinar el número de licencias requeridas.

Para propósitos del siguiente Programa: Oracle GoldenGate para Bases de Datos que no son Oracle, solo (a) los procesadores que corran la base de datos que no es Oracle desde la cual Usted captura la información y (b) los procesadores que corran la base de datos que no es Oracle donde Usted aplicará la información deberán ser contabilizados para determinar el número de licencias requeridas.

Para propósitos de los siguientes Programas: Oracle GoldenGate Application Adapters y Oracle GoldenGate for Big Data, solo los procesadores que corran la base de datos fuente Oracle o no Oracle desde donde se capture la información deberán ser contabilizados para determinar el número de licencias requeridas. Para las bases de datos con fuentes múltiples, todos los procesadores de todas las fuentes deberán ser contabilizados.

Para propósitos del siguiente Programa: Audit Vault y firewall para base de datos (*Database Firewall*), solo los procesadores de la fuente que estén protegidos, monitoreados, o auditados deberán ser contabilizados para determinar el número de licencias requeridas.

Para propósitos del siguiente Programa: Oracle ATG Web Commerce Search, solo (a) los procesadores en los cuales se procesan las consultas deberán ser contabilizados. Usted no necesita contar los procesadores en los cuales el Programa está corriendo por (índice de contenido) en las fuentes del contenido configurado siempre y cuando lo anterior sea el único uso del Programa en todos los procesadores instalados en un servidor determinado.

500.000 Consultas Por Día: se define como quinientas mil consultas desde la medianoche de un día hasta la medianoche del día siguiente (p. ej., un día) al motor de producción MDEX, incluyendo pero sin limitarse a: las búsquedas de texto, cambios a las facetas (refinamiento), y *page up/down* a través de los resultados de la consulta (cualquier cuadro de texto, el cambio en la selección de las facetas, el cambio en los resultados vistos). Las consultas respecto de las cuales pueda demostrarse, en forma razonable, que han sido generadas a través de una intención maliciosa, como ataques de Denegación de Servicio, no se contabilizan en el número de consultas licenciadas. Usted podrá además usar los programas para usos no productivos, incluidos, entre otros, desarrollo, control de calidad y pruebas de rendimiento.

Procesos de Interface RosettaNet Partner (*RosettaNet Partner Interface Processes*[®] -*PIPs*[®]): se define como los procesos de negocios entre partners de negocios, pre-configurados en sistemas de diálogos basados en XML para el producto de aplicaciones del E-Business Suite. Cada PIP pre-configurado incluye un documento de negocios con el vocabulario y los procesos de negocios con la coreografía del mensaje de diálogo.

Propiedad: se define como una ubicación con una única dirección física.

A los efectos de los siguientes Programas: Oracle Hospitality POS Gateway Provisioning Service for Merchant Link, Oracle Hospitality POS Gateway Change Service for Merchant Link, y Oracle Hospitality POS Annual Support Subscription for Merchant Link, cada sistema de administración de una propiedad, cada restaurante y cada sistema de punto de venta minorista debe contabilizarse como una Propiedad separada.

Proyecto: se define como un plan de proceso en fases programadas en desarrollo.

Puerto IVR: se define como una sola llamada que puede ser procesada a través del sistema de respuesta interactiva de voz (*Interactive Voice Response, IVR*). Usted deberá adquirir las licencias para el número de Puertos IVR que representen el número máximo de llamadas que puedan ser procesadas por el sistema IVR.

Recurso Gestionado: se define como un individuo autorizado por Usted para utilizar los Programas instalados en un único servidor o en múltiples servidores independientemente de que el individuo esté utilizando activamente dichos Programas en un momento dado. Además, Sus empleados, contratistas, distribuidores y cualesquiera otros individuos o entidades gestionadas por los Programas serán contabilizados a los efectos de determinar el número de licencias de Recursos Gestionados requeridas.

Registro: el Customer Hub B2B es un paquete que incluye dos componentes: Siebel Universal Customer Master B2B y Oracle Customer Data Hub. Para propósitos de la aplicación Customer Hub B2B, un registro se define como el número total de registros de base de datos de un Cliente determinado, almacenados en la aplicación Customer Hub B2B (p. ej. almacenado en un componente de Customer Hub B2B). Un registro de base de datos del Cliente se refiere al registro de una entidad de negocios o compañía única y específica que es guardado o almacenado como una cuenta para el producto Siebel Universal Customer Master B2B o como una organización para el producto Customer Data Hub.

El Customer Hub B2C es un paquete que incluye dos componentes: Siebel Universal Customer Master B2C y Oracle Customer Data Hub. Para propósitos de la aplicación Customer Hub B2C, registro se define como el número total de registros de base de datos de un cliente determinado, almacenados en una aplicación Customer Hub B2C (p. ej. almacenado en un componente de Customer Hub B2C). Un registro de base de datos del Cliente se refiere al registro único y específico del cliente o consumidor (persona física) que es guardado o almacenado como un contacto para el producto Siebel Universal Customer Master o una persona para el producto Oracle Customer Data Hub.

El Product Hub es un paquete que incluye dos componentes: Siebel Universal Product Master y Oracle Product Information Management Data Hub. Para propósitos de la aplicación Product Hub, un registro se define como el número total de registros de producto único de base de datos de Cliente almacenados en una aplicación Product Hub (p. ej. almacenados en un componente de Product Hub). Un registro de base de datos de Producto se refiere a un componente único de producto o SKU almacenado en la tabla MTL_SYSTEM_ITEMS con un status activo o inactivo y sin incluir alguna instancia del artículo (p. ej. *-star items) o tareas de organización del mismo artículo.

Para propósitos del Programa Case Hub, un registro se define como el número total de casos únicos de registros en la base de datos almacenados en el Programa Case Hub. Un registro de base de datos de caso es una solicitud única o requerimiento de investigación o servicio almacenado en la tabla S_CASE con un estatus activo o inactivo.

Para los propósitos del Programa Site Hub, un registro se define como el número total de registros únicos de sitios en la base de datos almacenados en la tabla RRS_SITES_B del Programa Site Hub. Un registro de un sitio en la base de datos es un sitio único (p. ej. un asiento, un edificio, parte de un edificio como una tienda o una franquicia de una tienda, un cajero automático, etc.) almacenado en el Programa Site Hub.

Para los Programas enumerados anteriormente, por favor vea los prerrequisitos de licenciamiento de aplicaciones que se especifican en la Tabla de Licenciamiento de Aplicaciones (*Application Licensing Table*) a la cual puede tener acceso en <http://oracle.com/contracts> para el otorgamiento y restricciones de la tecnología esencial de Oracle.

Para propósitos del Programa Oracle Data Relationship Management, un registro se define como el acontecimiento único de cualquier objeto de negocio o construcción de datos principales (*master data construct*) que Usted elija para utilizarse con el Programa. Los registros pueden describir cualquier número de activos de información de la empresa comúnmente referidos como miembros base, incluyendo sin limitar centros de costos, libros contables, entidades legales, organizaciones, productos, proveedores, activos, inmuebles, regiones o empleados. Adicionalmente, un registro puede también ser un objeto sumario, referido comúnmente como un miembro acumulado o incluido (*rollup member*), que resume miembros base o describe información jerárquica relacionada con los miembros base esenciales

o subyacentes. Los registros representan los acontecimientos únicos y estos no incluyen cualesquiera duplicidades o referencias compartidas que puedan ser esenciales para propósitos del manejo de datos principales (*master data management*).

Para los Programas Supplier Lifecycle Management y Supplier Hub, un registro se define como una entidad de negocios única o registro de compañía almacenado como Proveedor en la tabla de AP_SUPPLIERS de los Programas Supplier Lifecycle Management y Supplier Hub.

Para el Programa Life Sciences Customer Hub, un registro se define como el número de registros de base de datos de un cliente único almacenados en dicho Programa. Un registro de base de datos de cliente es un registro de una persona física única almacenado como contacto para el Programa Oracle Life Sciences Customer Hub.

1.000 Registros: se definen como mil registros limpios (p. ej. renglón/líneas) que son emitidos desde un proceso de producción de datos del Programa Data Quality para Data Integrator.

Registro del Cliente: se define como cada Registro único del Cliente (incluyendo registros de contactos, registros de prospectos y registros en fuentes de datos externas) que Usted pueda ingresar al utilizar el Programa.

Registro de Miembros: se define como cada Registro único de Miembros del Programa de lealtad de clientes administrado por el Programa. 100.000 Registros de Miembros significa cien mil Registros de Miembros.

Reporte de Gastos: se define como la cantidad total de Reportes de Gastos procesados por Internet Expenses durante un período de 12 meses. Usted no podrá exceder la cantidad de Reportes de Gastos licenciados durante cualquier período de 12 meses.

Servidor: se define como la computadora en la cual los Programas son instalados. Una licencia de servidor le permite a Usted usar el Programa licenciado en una única computadora.

A los efectos de los Programas Acme Packet, un Servidor en un entorno virtual se define como una imagen de máquina virtual.

A los efectos de los Programas Tekelec, un Servidor en un entorno virtualizado no se contabiliza como un Servidor.

Servidor Físico (*Physical Server*): se define como cada servidor físico en el cual se instalan los Programas.

Servicio de Datos del cliente Oracle y Dispositivos de Retención (*Oracle Customer Data & Device Retention Service*): se define como un servicio cuya descripción se puede encontrar en la sección de Políticas de Soporte Técnico (Políticas de Soporte de Hardware y Sistemas Oracle) en www.oracle.com/contracts y que se incorpora por referencia.

Servicios de instalación, Start – Up Packs y Configuración/ Actualizaciones de Servicios: se define como un servicio cuya descripción se puede encontrar en la sección de Servicios de Soporte Avanzado al Cliente (*Advanced Customer Support Services*) en www.oracle.com/contracts y que se incorpora por referencia.

Sistema: se define como un único entorno de configuración. Las configuraciones de prueba, producción y desarrollo se consideran tres sistemas separados, cada uno de los cuales debe contar con licencia.

1.000 Sitios: se define como mil sitios únicos agregados a Multi-Site Quotes y creados durante un período de 12 meses. Los sitios agregados a Multi-Site Quotes aparecen enumerados como registros en la Vista de Características del Sitio (*Site Characteristics View*) y en la Vista de Grupo de Facturación (*Billing Group View*) de un Multi-Site Quote. Un registro de un Sitio se define únicamente por sus campos de Cuenta de Servicio (*Service Account*) y Punto de Servicio (*Service Point*). Un registro de un Sitio (según se define por sus campos de Cuenta de Servicio y Punto de Servicio) que se agrega a múltiples Multi-Site Quotes creados durante un período de 12 meses se contabilizarán una sola vez.

Socket (Conexión): se define como un espacio que alberga un chip (o un módulo multi-chip) que contiene una colección de uno o más núcleos. Independientemente del número de núcleos, cada chip (o módulo multi-chip) contará como una sola conexión (*socket*). Todas las conexiones ocupadas en las que está instalado el Programa y/o en ejecución deben ser objeto de licencia.

250.000 Solicitudes por Día: se define como doscientas cincuenta mil solicitudes desde la medianoche de un día hasta la medianoche del día siguiente (es decir, un día) en los sistemas de producción. Aquellas solicitudes respecto de las cuales pueda demostrarse que han sido generadas a través de una intención maliciosa, como ataques de Denegación de Servicio, no se contabilizan en el número de solicitudes licenciadas. Usted también podrá usar el Programa para usos no productivos, incluidos, entre otros, desarrollo, control de calidad, y pruebas de rendimiento.

Para propósitos del Programa ATG Web Commerce, las solicitudes correspondientes al canal directo (*pipeline*) ATG completo en ATG Dynamo Handler en el Servlet Pipeline efectuadas por navegadores de Internet o a través de llamadas de servicios vía web en los sistemas de producción, incluidas, entre otras: solicitudes de páginas JSP; solicitudes Ajax; solicitudes de servicio REST; solicitudes de servicio SOAP; llamadas de servicio vía web por aplicaciones móviles nativas, aplicaciones de interfaz de usuario enriquecida (*rich front end*) u otros sistemas externos integrados, deben contabilizarse a los efectos de determinar el número de licencias requeridas.

Para propósitos del siguiente Programa: WebCenter Sites for Oracle ATG Web Commerce, las solicitudes a los WebCenter Sites de producción o a los Programas WebCenter Sites Satellite Server de producción para páginas o fragmentos de páginas, las solicitudes de páginas JSP, solicitudes de servicio REST, solicitudes de servicio SOAP o las llamadas de servicio vía web por navegadores de Internet o aplicaciones externas deben contabilizarse a los efectos de determinar el número de licencias requeridas.

Para propósitos del Programa Endeca Experience Manager, las solicitudes en Assembler and Presentation API de producción, incluidas, entre otras cualquier solicitud de páginas para Experience Manager; cualquier consulta individual presentada para el Motor de Búsqueda (consultas de cuadros de texto, selección o cambios en la selección de facetas); solicitudes de páginas por una aplicación (p. ej. ATG Web Commerce); solicitudes directas procedentes de navegadores de Internet; llamadas de servicio vía web por aplicaciones móviles nativas, aplicaciones de interfaz de usuario enriquecida u otros sistemas externos integrados, deben contabilizarse a los efectos de determinar el número de licencias requeridas.

Suite: se define como todos los componentes funcionales de software descritos en la documentación del producto.

Suite de Hospedaje (*Hospitality Suite*): se define como un espacio de entretenimiento que en general incluye, entre otros, una cocina pequeña (*kitchenette*), un baño, una mesa y asientos dentro de un campo, estadio, sala de conciertos u otro espacio que es administrado por el Programa.

Suscriptor: se define como (a) un número telefónico activo o en funcionamiento para todos los dispositivos alámbricos; (b) un microteléfono portátil o dispositivo busca-personas que Usted haya activado para Sus comunicaciones inalámbricas y para mensajes; (c) una conexión residencial o un dispositivo no residencial servido por un proveedor de cable; o (d) un medidor de servicios conectado en vivo. El número total de Suscriptores es igual al total de todos los tipos de Suscriptores. Si Su negocio no está definido en la definición principal de Suscriptores detallada anteriormente, entonces cada Suscriptor se define como un incremento de 1.000 Dólares de los EE. UU. (**2.429.500,00 pesos**) de Sus ingresos brutos anuales, tal como lo establece Su declaración anual ante el SEC (*Securities and Exchange Commission*) o en algún otro documento equivalente de contabilidad o similar.

Suscripción por *socket* de Oracle Solaris Premier para Hardware no Oracle: se define como el derecho a utilizar los Programas Oracle Solaris (como se definen a continuación) en hardware no manufacturado por o para Sun/Oracle, y recibir servicios de Soporte Premier Oracle para Sistemas Operativos (*Oracle Premier Support for Operating*

Systems) (limitado a los Programas Oracle Solaris), durante el tiempo especificado en el documento de pedido respectivo. Los “Programas Oracle Solaris” se refieren al sistema operativo Oracle Solaris y la tecnología de terceros licenciada por separado (como se define a continuación). Los Programas Oracle Solaris pueden contener tecnología de terceros. Oracle podrá entregar a Usted información relacionada con dicha tecnología de terceros mediante notificaciones en la Documentación del Programa, en archivos de lectura (*readme*) o en los detalles de la instalación. La tecnología de terceros esta licenciada a Usted bajo los términos del contrato o bajo términos de licencia por separado que se especifiquen en la Documentación del Programa, en los archivos de lectura o en los detalles de la instalación (Términos de Licencia por Separado”) y no bajo los términos del Contrato (“Tecnología de Terceros con Licencia por Separado”). Sus derechos de utilizar la Tecnología de Terceros con Licencia por Separado no están limitados en ningún sentido por el Contrato. Los Programas Oracle Solaris pueden incluirse o ser distribuidos con determinados componentes licenciados separadamente que son parte de Java SE (“Java SE”). Java SE y todos los componentes asociados a él, le son licenciados bajo los términos del Contrato de Licencia de Código Binario de Oracle para los Productos de la plataforma Java SE, y no bajo el contrato. Puede encontrar una copia del Contrato de Licencia de Código Binario de Oracle para los Productos de la plataforma Java SE en www.oracle.com/contracts.

Esta suscripción está disponible solo para un servidor certificado por Oracle y enumerado en la Lista de Hardware Compatible (“HCL”, por sus siglas en ingles) en www.oracle.com/webfolder/technetwork/hcl/index.html. Usted deberá obtener una licencia de suscripción por cada *socket* en el servidor. Los términos de la suscripción entrarán en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigencia que esté señalada en Su documento de pedido, a menos que se especifique de alguna otra manera en el mismo documento. Si Su orden fue presentada a través de Oracle Store, entonces la fecha de entrada en vigencia será la fecha en que Oracle haya aceptado dicha orden. Los servicios de Soporte Premier Oracle para Sistemas Operativos son prestados bajo las respectivas políticas de soporte técnico vigentes al momento en que los servicios son prestados. Al finalizar el plazo pactado, Usted podrá renovar Su suscripción, en caso de estar disponible, a las tarifas vigentes al momento de la suscripción.

Si Su orden especifica “**1-4 conexiones al servidor (socket-server)**” entonces Usted solo podrá utilizar la suscripción en un servidor con no más de 4 conexiones o *sockets*. Si Su orden especifica más de “**5+ conexiones al servidor (socket-server)**” entonces Usted podrá utilizar la suscripción para servidores con cualquier número de conexiones (*sockets*).

Suscripción Anual MySQL Edición Cluster Carrier Grade, Suscripción Anual MySQL Edición Enterprise y Suscripción Anual MySQL Edición Standard: son definidos como el derecho de uso del/de los Programa(s) específico(s) de acuerdo con la métrica de licencia aplicable y de recibir la Licencia de Actualización de Programas y Soporte para el/los Programa(s) especificado(s) por el período especificado en Su orden. MySQL Community Edition se refiere a MySQL que está licenciada bajo la licencia GPL. La Licencia de Actualización de Programas y Soporte por MySQL Community Edition no incluye actualización de ningún tipo. El período de suscripción entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigencia del documento de pedido que contiene la suscripción indicada, a menos que se indique lo contrario en el documento de pedido. Si Su orden fue presentada a través de Oracle Store, entonces la fecha de entrada en vigencia es la fecha en que Su orden fue aceptada por Oracle. Los servicios de Licencia de Actualización de Programas y Soporte se prestarán conforme a las políticas de soporte técnico de Oracle vigentes al momento en que se prestan los servicios. Usted debe obtener una licencia de suscripción por todos los servidores donde MySQL Cluster Carrier Grade Edition y/o MySQL Standard Edition sean utilizados. Si Usted obtiene la Licencia de Actualización de Programas y Soporte para cualquiera de los servidores donde My SQL Community Edition es utilizado, entonces Usted debe comprar una licencia de suscripción para todos esos servidores para los que haya obtenido el servicio de Licencia de Actualización de Programas y Soporte. Usted puede obtener la Licencia de Actualización de Programas y Soporte para las licencias de suscripción MySQL Community Edition a nivel (por ejemplo, a nivel de MySQL Cluster Carrier Grade Edition Level y MySQL Enterprise Edition y/o MySQL Standard Edition). Al final del período especificado, Usted puede renovar Su suscripción, si se encuentra disponible, a las tarifas entonces vigentes de la respectiva suscripción. Si Usted elige no renovar Su suscripción, Su derecho a utilizar el Programa(s) terminará y deberá desinstalar todas las aplicaciones, herramientas, y los binarios proporcionados a Usted bajo la licencia non-Community Edition respectivas (por ejemplo, la licencia de MySQL Cluster Carrier Grade Edition, MySQL Enterprise Edition y/o My SQL Standard Edition). Si Usted no renueva la suscripción, Usted no

recibirá ninguna actualización [incluyendo actualizaciones de mantenimiento (*patches*) o versiones posteriores] y también puede estar sujeto a cargos por reactivación si más adelante decide reactivar Su suscripción.

Técnico de Campo: se define como un ingeniero, técnico, representante u otra Persona que es enviada por Usted, incluyendo mensajeros, al campo de trabajo haciendo uso de los Programas.

Terabyte: se define como un terabyte de espacio de almacenamiento usado por un dispositivo de almacenamiento equivalente a un trillón de bytes.

Terminal Inalámbrica (*Wireless Handset*): se define como el aparato de comunicación móvil como un teléfono celular/móvil, PDA (por sus siglas en inglés *Personal Digital Assistant*), o un equipo receptor de mensajes que tiene como funciones principales comunicación de voz vía inalámbrica y el servicio de datos prestado a través de un proveedor de dichos servicios.

Tienda: se define como una ubicación de tienda física que vende bienes o servicios que utilizan un sistema de Punto de Venta (POS, por sus siglas en inglés). Si una ubicación de tienda física tiene múltiples sistemas de POS, cada sistema de POS debe contabilizarse como una Tienda.

Trainee: se define como un empleado, contratista, estudiante u otra persona que está siendo registrada por el Programa.

Trainee de Empresa (*Enterprise Trainee*): se define como un empleado, contratista, estudiante u otra persona que está siendo registrada por el Programa. El valor de las licencias de estos Programas es determinado por el número de Trainees de Empresa. Para el licenciamiento de estos Programas, la cantidad mínima de licencias a adquirir deberá ser equivalente al número de Trainees de Empresa que Usted tenga a la fecha de Su orden. Si en cualquier momento el número de Trainees de Empresa excede la cantidad de licencias que Usted tenga, Usted deberá adquirir licencias adicionales (incluyendo el soporte técnico para dichas licencias adicionales) para que el número de Trainees de Empresa sea igual o menor al número de licencias adquiridas. Usted no recibirá ningún reembolso, crédito o contraprestación alguna en caso de que reduzca el número de Trainees de Empresa. Adicionalmente, dentro de los 90 días antes de que se cumpla un año calendario de la fecha de Su orden, Usted deberá reportar a Oracle el número de Trainees de Empresa que tenga en dicha fecha.

Transacción: se define como un grupo de interacciones realizado por un Usuario de Aplicación registrado por el Oracle Enterprise Manager para captar la disponibilidad y las métricas de rendimiento utilizadas para calcular los niveles de servicio. Por ejemplo, el siguiente grupo de interacciones representaría una transacción: ingreso (*log in*), búsqueda de cliente y salida (*log out*).

Transacciones de 1K: se define como mil únicas transacciones procesadas a través del Programa durante un período de 12 meses. Usted no puede exceder el número licenciado de transacciones durante un período de 12 meses a menos que Usted adquiera licencias adicionales de transacción de Oracle. Para el Programa Oracle Contact Center Anywhere, una única transacción se define como una de las siguientes: llamada telefónica de entrada, llamada telefónica de salida (marcación directa, marcación con visualización previa, marcación predictiva, llamada de regreso), fax de grupo, email de grupo/buzón de voz, y sesión de *chat* (sesiones de llamadas de entrada/colaboración web con agentes). Para JD Edwards World Purchase Card Management, una única transacción se define como una sola carga procesada por el Programa.

\$M Transporte Bajo Administración (*Freight Under Management- FUM*): se define como Un Millón de Dólares de los EE. UU (*2.429.500.000,00 pesos*) del valor total de transportación de órdenes presentadas para todos los envíos en un año calendario durante la vigencia de la licencia. FUM incluye el total combinado de la transportación real pagada por Usted más el costo de la transportación de los envíos administrados por Usted (por ejemplo: Usted no está comprando servicios de transportación a nombre de Sus clientes pero está proporcionando servicios de administración de transporte para Sus clientes). El porte pagado por un tercero se incluirá también en el FUM total (por ejemplo, envíos de Sus proveedores a Usted con el porte prepago).

\$M Transporte de Empresa Bajo Administración (*Enterprise Freight Under Management-FUM*): se define como Un Millón de Dólares de los EE. UU (*2.429.500.000,00 pesos*) del valor total de transportación de órdenes presentadas para todos los envíos en un año calendario durante la vigencia de la licencia. FUM incluye el total combinado de la transportación real pagada por Usted más el costo de la transportación de los envíos administrados por Usted (por ejemplo: Usted no está comprando servicios de transportación a nombre de Sus clientes pero está proporcionando servicios de administración de transporte para Sus clientes). El porte pagado por un tercero se incluirá también en el FUM total (por ejemplo, envíos de Sus proveedores a Usted con el porte prepago). El valor de las licencias de estos Programas es determinado por el valor del Transporte de Empresa Bajo Administración. Para el licenciamiento de estos Programas, la cantidad mínima de licencias a adquirir deberá ser equivalente al valor del Transporte de Empresa Bajo Administración que Usted tenga a la fecha de Su orden. Si en cualquier momento el valor del Transporte de Empresa Bajo Administración excede la cantidad de licencias que Usted tenga, Usted deberá adquirir licencias adicionales (incluyendo el soporte técnico para dichas licencias adicionales) para que el valor del Transporte de Empresa Bajo Administración sea igual o menor al número de licencias adquiridas. Usted no recibirá ningún reembolso, crédito o contraprestación alguna en caso de que reduzca el valor del Transporte de Empresa Bajo Administración. Adicionalmente, dentro de los 90 días antes de que se cumpla un año calendario de la fecha de Su orden, Usted deberá reportar a Oracle el valor del Transporte de Empresa Bajo Administración que tenga en dicha fecha.

Ubicación de Inventario: se define como un espacio de inventario físico dedicado que es utilizado por proveedores para almacenar su inventario dentro de un campo, estadio, sala de conciertos u otro espacio que es administrado por el Programa. Cada espacio de inventario físico dedicado debe contabilizarse como una Ubicación de Inventario.

Unidad Flash (*Flash Drive*): se define como un dispositivo de estado sólido frontal que almacena datos a los que accede el Programa.

Unidad de Cinta: se define como aquellos dispositivos mecánicos o unidades que se utilizan para escribir, leer y restaurar en forma secuencial datos de medios de cintas magnéticas. Típicamente utilizadas para, incluyendo sin limitación, protección de datos y para archivo, las unidades de cinta son utilizadas ya sea como unidad(es) autónoma(s) o albergada(s) dentro de una biblioteca mecánica en cinta. Ejemplos de unidad de cinta incluyen, pero no están limitadas a: Cinta Lineal Abierta (*Linear Tape Open – LTO*); Cinta Lineal Digital (*Digital Linear Tape - DLT*); Tipo Inteligente Avanzado (*Advanced Intelligent Type – AIT*), Cartucho de un Cuarto de Pulgada (*Quarter-Inch Cartridge – QIC*), Cinta de Audio Digital (*Digital Audio Tape – DAT*), y Escáner Espiral de 8mm (*8mm Helical Scan*). Para copias de seguridad basadas en la nube (*cloud*), Oracle contabiliza cada transferencia de datos paralela o cada canal paralelo de Recovery Manager (RMAN) como el equivalente a una unidad de cinta.

Unidad de Disco: se define como un dispositivo giratorio que almacena información ingresada a través del Programa.

Usuario: se define como un individuo autorizado por Usted para usar los Programas que están instalados en uno o múltiples servidores, independientemente de que el individuo esté o no activamente usando los Programas en un momento dado.

Usuario Concurrente: se define como la persona que usa o accede a los Programas de manera concurrente. Los Usuarios Concurrentes solo podrán ser clientes o prospectos de clientes de Usted y no podrán ser partners de negocios o empleados Suyos.

5 Usuarios Concurrentes: se define como cinco usuarios concurrentes, donde cada Usuario Concurrente es una persona física autorizada por usted para acceder al Programa en forma concurrente con otras personas físicas en un momento determinado.

Usuario de Aplicaciones: se define como una persona natural autorizada por Usted para usar los Programas de las aplicaciones instaladas en un servidor único o en múltiples servidores, sin importar si dicha persona natural está usando de manera activa los Programas en un momento dado. Si Usted licencia el Self Service Work Requests de Oracle en conjunto con el Enterprise Asset Management de Oracle, Usted deberá mantener licencias para un número igual de Usuarios de Aplicaciones licenciados, y se le otorgará acceso ilimitado para iniciar solicitudes de trabajo, tener acceso al status de las solicitudes de trabajo, y tener acceso a los cronogramas de trabajo de Sus empleados. Los Usuarios de Aplicaciones para Oracle Order Management están autorizados para ingresar manualmente órdenes directamente a los Programas pero cualquier orden que sea ingresada electrónicamente por medios distintos deberá ser licenciada por separado. Para los Programas Oracle Sourcing, Oracle Fusion Sourcing, Oracle iSupplier Portal, Oracle Fusion Supplier Portal, Oracle Services Procurement, PeopleSoft e Supplier Connection, PeopleSoft Strategic Sourcing y JD Edwards Supplier Self Service, el uso de Sus proveedores externos está incluido en las licencias de Usuario de Aplicaciones. Para propósitos del Programa Oracle Financial Services Operational Risk Solution, los empleados que simplemente aportan información al Programa a través de la interfaz de usuario aplicable no deben considerarse usuarios de aplicación.

Usuario de Facultad: se define como un miembro docente activo (“maestro”) de la facultad para una institución académica acreditada; dicho usuario únicamente puede utilizar los Programas para el uso académico y no para uso comercial.

Usuario de la Suite del Cliente (*Custom Suite User*): se define como la persona autorizada por Usted para usar los Programas de aplicaciones incluidos en la correspondiente Suite de Aplicaciones del Cliente que están instalados en uno o en varios servidores sin importar si dicha persona en un momento dado está utilizando activamente los Programas.

Usuario de Programa Collaboration: se define como un individuo autorizado por Usted para usar los Programas que están instalados en un servidor único o en servidores múltiples sin importar si dicho individuo está usando de manera activa los Programas en un momento dado. Para propósitos de contabilizar y de licenciar el número de usuarios de Beehive Synchronous Collaboration, un usuario de Programa Collaboration dentro de Su empresa se define como un usuario capaz de iniciar u hospedar (*host*) una conferencia web y también de participar en una conferencia web; todos los participantes en la conferencia web externos a Su empresa y que asistan a una conferencia web no requieren estar licenciados.

Usuario de Solo Lectura de Aplicaciones (*Read-Only*): se define como una persona autorizada por Usted para ejecutar solo consultas o reportes para el Programa de aplicaciones para los cuales Usted también ha adquirido licencias de no solo lectura, sin importar si dicha persona está usando de manera activa los Programas en un momento dado.

Usuario Desarrollador (*Developer User*)/Desarrollador (*Developer*)/ Posición de Desarrollador (*Developer Seat*): se define como la persona autorizada por Usted para usar los Programas instalados en uno o varios servidores, sin importar si dicha persona en momento dado está utilizando activamente los Programas. Con respecto al Usuario Desarrollador dicho usuario, únicamente podrá crear, modificar, ver e interactuar con los Programas y la documentación.

Usuario Empleado (Trabajador): se define como una persona autorizada por Usted para usar Programas que han sido instalados en un servidor único o en servidores múltiples, sin importar si dicha persona está usando de manera activa los Programas en un momento dado.

Usuario Monitoreado: se define como el usuario que es monitoreado por un Programa Analytics instalado en uno o en varios servidores, sin importar que dicho usuario esté siendo activamente monitoreado. Las personas licenciadas para un Programa Analytics ya sea por Usuario Designado Plus o por Usuario de Aplicaciones no podrán ser licenciadas por Usuario Monitoreado. Para el Programa Usage Accelerator Analytics, cada usuario de Su aplicativo CRM Sales licenciado a Usted deberá estar licenciado. Para el Programa Human Resources Compensation Analytics, todos Sus empleados deberán estar licenciados.

Para propósitos de los siguientes Programas Oracle Governance, Risk, y Compliance applications: Application Access Controls Governor, Application Access Controls para E-Business Suite, Configuration Controls Governor, Configuration Controls para E-Business Suite, Transaction Controls Governor, Preventive Controls Governor, y Governance, Risk, y Compliance Controls Suite, el número de Usuarios Monitoreados es igual al número total de usuarios únicos (individuales) de E-Business Suite siendo monitoreados por el Programa(s), como fueron creados/definidos en la función de Administración de Usuario (*User Administration*) de E-Business Suite. Los usuarios de iProcurement y/o Self Service Human Resources quedan excluidos.

Para propósitos de los siguientes Programas PeopleSoft Enterprise Governance, Risk, y Compliance applications: Application Access Controls Governor, Application Access Controls para PeopleSoft Enterprise, Configuration Controls Governor, y Configuration Controls para PeopleSoft Enterprise, el número de Usuarios Monitoreados es igual al número total de usuarios únicos (individuales) de PeopleSoft Enterprise (o cualquier otra aplicación adaptada/Programas) que el Programa monitorea.

Usuario No Empleado (No Trabajador) – Externo: se define como una persona, quien no es Su empleado, contratista o subcontratista, autorizada por Usted para usar Programas que han sido instalados en un servidor único o en servidores múltiples, sin importar si la persona está usando de manera activa los Programas en un momento dado.

Usuario Designado Alojado: se define como una persona natural autorizada por Usted para acceder a los servicios proporcionados ("*hosted services*"), independientemente de si la persona natural está accediendo activamente o no a los servicios proporcionados, en cualquier momento determinado.

Usuario Designado Plus/Usuario Designado (*Named User Plus/Named User*): se define como una persona autorizada por Usted para usar los Programas instalados en un servidor único o en servidores múltiples, sin importar si la persona está usando de manera activa los Programas en un momento dado. Todas las disposiciones restantes de esta definición únicamente se aplicarán con relación a las licencias del Usuario Designado Plus y no a las del Usuario Designado. Un dispositivo no operado por un humano será contado como un Usuario Designado Plus adicionalmente a todos los individuos autorizados para utilizar los Programas, si dichos dispositivos pueden acceder los Programas. Si se utiliza hardware o software de multiplexión (p. ej., un Monitor TP o un producto web server), este número será medido al frente del multiplexor. Se permite el *batching* (encolamiento) automatizado de procesos entre computadora y computadora. Usted será responsable de asegurar que los mínimos por Procesador de Usuario Designado Plus se mantengan para los Programas contenidos en la tabla de usuarios mínimos de la sección de Reglas de Licenciamiento; la tabla de mínimos proporciona los números mínimos de los Usuarios Designados Plus requeridos todos los usuarios efectivos deberán licenciarse.

Para los siguientes Programas: Configuration Management Pack para Aplicaciones, System Monitoring Plug-in para Bases de datos que no sean Oracle, System Monitoring Plug-in para Middleware que no sea Oracle, Management Pack para Middleware que no sea Oracle, y Management Pack para WebCenter Suite, solo los usuarios del Programa que estén siendo administrados/ monitoreados serán contabilizados con el propósito de determinar el número de licencias requeridas para el Usuario Designado Plus.

Con relación a los siguientes Programas: Load Testing, Load Testing Developer Edition, Load Testing Accelerator para Web Services, Load Testing Accelerator para Oracle Database, Load Testing Suite para Oracle Applications y Oracle Test Starter Kit for Utilities (Load Testing), cada usuario humano emulado y cada dispositivo no operado por

un ser humano deberán considerarse como un usuario virtual y deberán contarse con el propósito de determinar el número de licencias requeridas de Usuarios Designados Plus.

Para los siguientes Programas: Data Masking y Subsetting Pack y Data Masking y Subsetting Pack for Non-Oracle Databases, solo (a) los usuarios de los servidores de la base de datos en la que se originan los datos o los subconjuntos de datos enmascarados, y (b) los usuarios de los servidores de la base de datos que ejecuten operaciones de enmascarado o creación de subconjuntos (a través de línea de comandos o GUI) deberán ser contabilizados con el propósito de determinar el número de licencias requeridas.

Para los siguientes Programas: Application Management Suite para Oracle E-Business Suite, Application Management Suite para PeopleSoft, Application Management Suite para Siebel, Application Management Suite para JD Edwards EnterpriseOne, Real User Experience Insight y Application Replay Pack, todos los usuarios de dichos Programas de aplicaciones deberán ser contabilizados con el propósito de determinar el número de licencias requeridas.

Para el Programa: Oracle GoldenGate solo (a) los usuarios de la base de datos Oracle de la cual Usted captura datos y (b) los usuarios de la base de datos Oracle donde Usted aplicará los datos deberán ser contabilizados con el propósito de determinar el número de licencias requeridas.

A los efectos del siguiente Programa: Oracle GoldenGate for Big Data, solo los usuarios de la(s) base(s) de datos Oracle o no Oracle de origen desde la(s) que Usted captura datos deberán contabilizarse a fin de determinar la cantidad de licencias requeridas. En caso de múltiples bases de datos de origen, deberán ser contabilizados todos los usuarios de todos los orígenes.

En relación con los siguientes Programas: Oracle GoldenGate para Mainframe y Oracle GoldenGate para Teradata Replications Services, solo (a) los usuarios de la base de datos de la cual Usted captura información y (b) los usuarios de la base de datos donde Usted aplicará la información deberán ser contabilizados para los propósitos de determinar el número de licencias requeridas.

Para los siguientes Programas: Oracle GoldenGate para Bases de Datos no Oracle solo (a) los usuarios de las bases de datos no Oracle de los cuales Usted captura la información y (b) los usuarios de la base de datos no Oracle donde Usted aplica la información deberán ser contabilizados con el propósito de determinar el número de licencias requeridas.

Para los siguientes Programas: Data Integrator Enterprise Edition y Data Integrator Enterprise Edition para aplicaciones Oracle, solo (a) los usuarios que ejecutan o acceden al proceso de transformación de la información y deberán ser contabilizados para determinar el número de licencias requeridas.

A los efectos de los siguientes Programas: Oracle Runtime Mobile Client y Application Development Framework Mobile, solo los usuarios finales de cada aplicación desarrollada deben ser contados a efectos de determinar el número de licencias necesarias, independientemente de la elección de la herramienta de desarrollo de aplicaciones móviles o el marco utilizado para construir la aplicación desarrollada.

Usuario Registrado: se define como la persona autorizada por Usted para usar los Programas instalados en uno o varios servidores, sin perjuicio que dicha persona esté utilizando activamente los Programas en un momento dado. Los Usuarios Registrados podrán ser Sus partners comerciales o de negocios y/o clientes, y no podrán ser Sus empleados.

1.000 Visualizaciones de Páginas: se define como 1.000 Visualizaciones de Páginas por Mes, donde una Visualización de Página significa una visita de un usuario de Internet único a una página particular de un sitio web.

\$M Volumen Anual de Transacciones: se define como Un Millón de Dólares de los EE. UU. **(2.429.500.000,00 pesos)** de todas las órdenes de compra transadas y todas las subastas conducidas mediante la plataforma de Oracle Exchange realizadas por Usted y otros durante el año aplicable para la licencia de Oracle Exchange Platform,

independientemente de que cualquiera de esas subastas resultare en una orden de compra; siempre que una subasta resultare en una orden de compra, será contada solo una vez contra el Volumen Anual de Transacciones.

Designación de Plazos

Si Su licencia para el Programa no especifica un plazo, la licencia del Programa será perpetua y continuará vigente, a menos que se termine o cancele de acuerdo con lo dispuesto en el contrato.

Plazos de 1, 2, 3, 4 y 5 Años: Una licencia de Programa que especifique un período de 1, 2, 3, 4 o 5 años, comenzará en la Fecha de Entrada en Vigencia del documento de pedido y continuará vigente durante el período especificado. Al final del período especificado, la licencia del Programa terminará.

Suscripción de 1 Año: Una licencia de Programa que especifique Suscripción de 1 Año, comenzará en la Fecha de Entrada en Vigencia de la orden y continuará por un período de 1 año. Al final del período de un (1) año, la licencia del Programa terminará.

Reglas de Licenciamiento para Programas de Tecnología Oracle y Aplicaciones de Oracle Business Intelligence.

Failover: Sujeto a las condiciones descritas a continuación, Su licencia para los Programas enumerados en la lista de precios de tecnología Oracle a la cual puede accederse a través de <http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/price-lists/index.html>, incluye el derecho de correr el Programa o Programas licenciado(s) en una computadora que no está licenciada cuando haya una falla (*failover*) por un máximo de 10 días no continuos durante un período de un año calendario (por ejemplo, si un nodo de respaldo no funciona por un lapso de dos horas en día martes y tres horas el viernes, eso contará como dos días). El derecho anterior únicamente se aplica cuando el número especificado de máquinas están conectadas en clúster compartiendo un solo arreglo de unidades de disco. Cuando el nodo de producción falle, el nodo de respaldo actuará como el nodo de producción. Una vez que el nodo de producción es reparado, Usted deberá regresar al nodo de producción. Una vez que el período de respaldo exceda de diez días, el nodo de respaldo deberá licenciarse. Adicionalmente, solo un nodo de respaldo en un entorno de clúster será sin costo hasta para diez días no continuos incluso si múltiples nodos son configurados como de respaldo. El tiempo fuera de servicio con motivo de mantenimiento contará para la limitación de los diez días no continuos. Al licenciar opciones asociadas al producto base licenciado en un entorno de respaldo, estas deben coincidir con el número de licencias asociadas a la base de datos. Adicionalmente en un licenciamiento por Usuario Designado Plus, los mínimos de usuarios no serán exigidos en un solo nodo de respaldo. Todo uso adicional al indicado en esta sección, deberá ser licenciado por separado. En un entorno de respaldo, la misma métrica de licenciamiento se deberá usar para los nodos de producción y de respaldo al licenciar cualquier configuración de entorno de clúster.

Pruebas: Con el fin de efectuar pruebas a las copias de seguridad (*backup*), Su licencia para la base de datos Oracle (Enterprise Edition, Standard Edition o Standard Edition One) incluye el derecho a correr la base de datos en una computadora que no está licenciada hasta por un máximo de 4 veces, sin exceder un término de 2 días por prueba, durante un período de un año calendario. El derecho mencionado anteriormente no cubre ningún otro método de recuperación de datos –como por ejemplo duplicación remota (“*remote mirroring*”)– en el que los archivos binarios de Programas Oracle sean copiados o sincronizados.

Usted es responsable de asegurarse que las siguientes restricciones no sean infringidas:

- La Base de Datos Oracle Standard Edition solo puede ser licenciada en servidores que tengan una capacidad máxima de cuatro *sockets*. La base de datos Oracle Standard Edition cuando se utiliza con los Clústeres de Aplicaciones Reales de Oracle (*Oracle Real Application Clusters*) éste únicamente podrá ser licenciado en un clúster sencillo de servidores que soporte una capacidad máxima de 4 *sockets*.
- Oracle Standard Edition One, Internet Application Server Standard Edition One y Portal Standard Edition One solo podrán licenciarse en servidores que tengan una capacidad máxima de 2 *sockets*.
- WebLogic Server Standard Edition no incluye un WebLogic Server Clustering.
- Business Intelligence Standard Edition One solo puede licenciarse en servidores que tengan una capacidad máxima para correr en 2 *sockets*. Las fuentes de datos para BI Server y BI Publisher estarán limitadas a la base de datos incluida Oracle Standard Edition One, y no otra base de datos, en caso de que las fuentes sean archivos planos tales como CSV, y XLS, no existirá un límite. Usted podrá utilizar Oracle Warehouse Builder Core ETL para

extraer información de un sinnúmero de fuentes de datos pero Usted debe utilizar solamente el Programa Oracle Standard Edition One incluido como la base de datos de destino.

- El Programa Informatica PowerCenter y los Adaptadores PowerConnect no podrán ser utilizados de manera independiente o como herramienta ETL independiente. El Programa Informatica PowerCenter y los Adaptadores PowerConnect podrán ser utilizados con cualquier fuente de datos que su destino sea: (i) el Programa aplicativo Oracle Business Intelligence (con excepción del Programa Hyperion Enterprise Performance Management); (ii) las bases de datos de transición subyacentes en las cuales el Programa Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus, el Programa Oracle Business Intelligence Standard Edition One o sus componentes asociados con los Programas de aplicaciones Business Intelligence corran, o (iii) una base de datos de transición para cualquiera de los anteriores. El Programa Informatica PowerCenter y los Adaptadores PowerConnect podrán ser utilizados donde los Programas Oracle Business Intelligence applications (con excepción del Programa Hyperion Enterprise Performance Management) son la fuente y el destino sea distinto a los Programas aplicativos Oracle Business Intelligence, siempre que los usuarios no utilicen el Programa Informatica PowerCenter y los Adaptadores PowerConnect para la transformación de datos.
- Con respecto a los Programas Java SE Advanced y Java SE Suite, Usted no debe crear, modificar, o cambiar el comportamiento, o autorizar a Sus usuarios a crear, modificar, o cambiar el comportamiento de clases, interfaces, o subpaquetes (que de ninguna manera son identificados como “java”, “javax”, “sun” u “oracle” o cualquier variación de las convenciones nombradas anteriormente. Los procesos de instalaciones y auto actualización de estos Programas transmiten una cantidad limitada de datos a Oracle (o a Su proveedor de servicios) acerca de los procesos específicos para ayudar a Oracle a entenderlos y optimizarlos. Oracle no asocia los datos con información personal identificable. Usted puede encontrar más información acerca de la recolección de Datos Oracle en <http://oracle.com/contracts>. Los avisos adicionales sobre derechos de autor y términos de licencias aplicables a partes de los Programas son expuestos en <http://oracle.com/contracts>.
- Los Programas que contienen “para Aplicaciones Oracle” en el nombre del Programa son de uso limitado. Estos Programas de uso limitado únicamente se pueden utilizar con Programas de aplicaciones Oracle “elegibles” que contengan los siguientes prefijos en el nombre del Programa: Oracle Fusion, Oracle Communications*, Oracle Documaker, Oracle Endeca*, Oracle Knowledge, Oracle Media, Oracle Retail*, Oracle Enterprise Taxation*, Oracle Tax, Oracle Utilities*, Oracle Financial Services*, Oracle FLEXCUBE, Oracle Reveleus, Oracle Mantas, Oracle Healthcare*, Oracle Health Sciences, Oracle Argus, Oracle Legal, Oracle Insurance, Oracle Primavera, Oracle Hospitality, Oracle XBRI, y Oracle Relate. No todos los prefijos antes mencionados y marcados con un “*” son elegibles para utilización con los Programas de uso limitado que contienen “para Aplicaciones Oracle”. Para obtener una lista de los Programas excluidos, por favor revise la tabla de Licenciamiento de Aplicaciones, ubicada en <http://oracle.com/contracts>. No obstante lo anterior, Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus para Aplicaciones Oracle únicamente debe ser usado con Programas de Aplicaciones Oracle “elegibles” que contienen “Oracle Fusion Human Capital Management” con prefijos en el nombre del Programa siempre que los Programas Oracle Fusion Human Capital Management sean los únicos Programas configurados a correr contra la instancia de base de datos. Oracle Business Intelligence Foundation Suite para Aplicaciones de Oracle también podrá ser utilizado con los Programas Oracle Product Information Management Analytics, Fusion Edition, Oracle Customer Data Management Analytics, Fusion Edition y Oracle Product Lifecycle Analytics. Oracle Business Intelligence Foundation Suite para Aplicaciones Oracle se puede utilizar también con los siguientes Programas siempre que las Aplicaciones Oracle Fusion sean la única fuente de información: Oracle Sales Analytics, Fusion Edition; Oracle Partner Analytics, Fusion Edition; Oracle Supply Chain y Order Management Analytics; Oracle Financial Analytics, Fusion Edition; Oracle Procurement and Spend Analytics, Fusion Edition; Oracle Human Resources Analytics, Fusion Edition y Oracle Project Analytics. No está permitido cualquier uso de los Programas de uso limitado que contengan “para Aplicaciones Oracle” por otras aplicaciones de Oracle o aplicaciones de terceros.
- La opción Oracle BPEL Process Manager para Aplicaciones Oracle puede ser utilizada únicamente para habilitar los procesos de negocio (*Business Processes*), flujos de trabajo, interacciones y aprobaciones dentro de las Aplicaciones Oracle elegibles. Las interacciones de flujo de trabajo entre Aplicaciones Oracle y otras aplicaciones Oracle o aplicaciones de terceros son permitidas siempre y cuando estén habilitadas/iniciadas dentro de las Aplicaciones Oracle elegibles. Los Procesos de Negocio o Business Processes definidos en BPEL son permitidos

siempre y cuando al menos uno de los servicios utilizados dentro del acceso Business Process sea una Aplicación Oracle elegible directamente (vía Servicios Web) o vía un adaptador.

- El Programa Oracle Business Intelligence Foundation para Aplicaciones Oracle podrá ser utilizado únicamente para realizar consultas, reportes y análisis de una transacción de base de datos, almacenamiento de datos o un cubo de Essbase OLAP si: (i) la transacción de base de datos es una Aplicación Oracle elegible o una extracción, en todo o en parte, de una Aplicación Oracle elegible de transacción de base de datos, sin transformación (consulta, reportes y análisis de una transacción de base de datos que no sea una Aplicación Oracle elegible de transacción de base de datos, requiere una licencia de uso pleno de Oracle Business Intelligence Foundation Suite); o (ii) el almacén o repositorio de datos es una Aplicación Oracle elegible pre-empacado, con cualquier personalización necesaria para reflejar las adecuaciones realizadas en las Aplicaciones Oracle elegibles, y restringido únicamente a las fuentes de Aplicaciones Oracle elegibles (consulta, reportes y análisis de extensiones al almacén de datos extraídos de fuentes de sistemas que no son soportadas por el almacén o repositorio de datos pre-empacados, requieren una licencia de uso pleno de Oracle Business Intelligence Foundation Suite); o (iii) las dimensiones de cada Cubo de Essbase OLAP se originan en Aplicaciones Oracle elegibles.
- Oracle WebLogic Suite para Aplicaciones Oracle podrá ser utilizado únicamente como una rutina incrustada o *embedded runtime* para Aplicaciones Oracle elegibles o para realizar personalizaciones a una Aplicación Oracle elegible. La fuente de datos globales de WebLogic o una de las aplicaciones de fuentes de datos WebLogic deberán estar configuradas para acceder al esquema de una Aplicación Oracle elegible.
- Data Integrator Enterprise Edition para Aplicaciones Oracle podrá ser utilizado únicamente con los trabajos de integración de datos suministrados Oracle y la adecuación de los trabajos suministrados está permitida. Para evitar dudas, ejemplos de usos que no son permitidos incluyen, pero no está limitado a lo siguiente: adición de nuevos trabajos que soporten diferentes aplicaciones, nuevos esquemas, o módulos de aplicación anteriormente no soportados.
- Oracle SOA Suite for Oracle Applications solo podrá ser utilizado para permitir la integración, procesos de negocio, interacciones de flujos y aprobaciones con las Aplicaciones elegibles de Oracle. Las interacciones de flujo entre las Aplicaciones elegibles de Oracle y otras Aplicaciones no elegibles de Oracle o aplicaciones de terceros están permitidas siempre que hayan sido iniciadas o terminadas dentro de Aplicaciones elegibles de Oracle. El uso de compuestos SOA (incluyendo sin limitación Rules, Mediator, transformadores XSLT, procesos BPEL, componentes Spring, servicios de Flujo de trabajo y políticas de seguridad OWSM) está permitido siempre y cuando al menos uno de los servicios invocados dentro de cada compuesto acceda a una Aplicación elegible Oracle tanto de forma nativa (a través de servicios web) o a través de un adaptador y la invocación sea parte de un flujo que se inicie o termine dentro de Aplicaciones elegibles de Oracle. Se permite la utilización de Oracle Service Bus (OSB) siempre y cuando cada servicio desplegado acceda a una aplicación elegible Oracle de forma nativa (a través de servicios web) o de un adaptador.
- El Portal de Oracle WebCenter para Aplicaciones Oracle podrá utilizarse únicamente a efectos de presentar adecuadamente Aplicaciones Oracle y aplicaciones personalizadas (conjuntamente, “aplicaciones elegibles”). Para presentar aplicaciones de terceros, incluidas otras aplicaciones de Oracle, se requerirá una licencia del Portal WebCenter Oracle. Podrán presentarse varias aplicaciones elegibles en una única instancia de portal siempre y cuando exista una licencia del Portal WebCenter para Aplicaciones Oracle por cada aplicación elegible que se presente en el portal. El Portal WebCenter para Aplicaciones Oracle podrá ser usado para integrar los distintos servicios de WebCenter (por ejemplo, wikis, blogs y debates) en un contexto de aplicaciones, así como también para crear flujos de trabajo personalizados y notificaciones entre las aplicaciones elegibles y los componentes del Portal WebCenter. Las funcionalidades de administración de contenidos del Programa del Portal Oracle WebCenter para Aplicaciones Oracle podrán utilizarse para almacenar y administrar documentos creados fuera de la aplicación elegible sujeto a que dichos documentos tengan relación con la aplicación elegible o con el contexto de aplicaciones.
- Oracle WebCenter Imaging para Aplicaciones Oracle podrá ser usado para crear y modificar búsquedas de imágenes, o modificar tipos de documentos preempaquetados correspondientes a aplicaciones de imágenes, y crear y modificar sistemas de mapeo en las aplicaciones de imágenes. Oracle WebCenter Imaging para Aplicaciones Oracle también podrá utilizarse para invocar interfaces de programación de aplicaciones (API) de servicios web desde los flujos de trabajo de las Aplicaciones Oracle. Se requerirá una licencia de WebCenter Imaging para

Aplicaciones Oracle para definir nuevos tipos de documentos para la administración de imágenes que no estén relacionadas con una integración preempaquetada de Aplicaciones Oracle para desarrollar flujos de trabajo personalizados e invocar API desde flujos de trabajo personalizados o integraciones de aplicaciones personalizadas.

- Oracle Identity y Access Management Suite Plus for Oracle Applications solo podrá ser utilizado para llevar a cabo acciones asociadas para usuarios de y de dentro de las Aplicaciones elegibles Oracle. Los Programas solo podrán ser utilizados para lo siguiente: (1) añadir, eliminar, modificar y gestionar las identidades y roles de usuario en las Aplicaciones elegibles Oracle, (2) proporcionar gestión de acceso web y registro *single sign-on* en las Aplicaciones Oracle elegibles, (3) proporcionar almacenamiento de datos o virtualización de almacenamiento de datos de identidades de usuario e información relacionada con identidades de usuarios o políticas de autenticación y autorización para las Aplicaciones Oracle elegibles; (4) proporcionar registro *single sign-on* federado para las aplicaciones Oracle elegibles.
- Oracle Coherence Enterprise Edition for Oracle Applications solo podrá ser utilizado dentro de la misma Máquina Virtual Java como componentes de Aplicación elegibles Oracle.
- Oracle GoldenGate para Aplicaciones de Oracle solo se podrá utilizar con los trabajos de integración suministrados por Oracle. La personalización de los trabajos de integración suministrados por Oracle se permite si es necesaria para (i) las personalizaciones de la aplicación de origen o de la aplicación de destino, o (ii) para el ajuste del rendimiento de la configuración de Oracle GoldenGate. Oracle GoldenGate para Aplicaciones de Oracle no se puede utilizar (i) para la replicación de datos en bases de datos no Oracle o (ii) por otras aplicaciones de Oracle, o (iii) por las aplicaciones de terceros para todo tipo de fines de integración o de replicación de datos. Para evitar dudas, ejemplos de otros usos que no están permitidos incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente: la replicación de datos a las bases de datos no Oracle (incluyendo MySQL), la adición de nuevos esquemas de origen o de destino, la adición de módulos de aplicación no compatibles a esquemas de la fuente o de origen, el apoyo a otras topologías de replicación (por ejemplo, activo-activo o multi-master) o añadir nada no suministrado por Oracle.
- El número de licencias de las opciones del Programa de Hyperion debe coincidir con el número de licencias del Programa de Hyperion asociado.
- La licencia para el Programa Hyperion Planning Plus incluye una licencia de uso limitado para los Programas Oracle Essbase Plus, Hyperion Financial Reporting, y Hyperion Web Analysis. Dicha licencia de uso limitado significa que los Programas Oracle Essbase Plus, Hyperion Financial Reporting, y Hyperion Web Analysis únicamente podrán ser utilizados para acceder a la información desde el Programa Hyperion Planning Plus. El Programa Oracle Data Integrator for Oracle Business Intelligence puede ser utilizado para cargar información de cualquier origen de datos siempre que la base de datos de destino sea el Programa Hyperion Planning Plus. Específicamente, el Programa Oracle Essbase Plus no se podrá utilizar para crear cubos de Essbase que no contengan información usada por el Programa Hyperion Planning Plus y el componente opcional de Almacenamiento Conjunto (*Aggregate Storage*) del Programa Oracle Essbase Plus no podrá ser utilizado.
- La licencia para el Programa Hyperion Profitability y Cost Management incluye una licencia de uso limitado para los Programas Oracle Essbase Plus, Hyperion Financial Reporting, Hyperion Web Analysis y para el Programa Oracle Data Integrator for Business Intelligence. Dicha licencia de uso limitado significa que los Programas Oracle Essbase Plus, Hyperion Financial Reporting, Hyperion Web Analysis y el Programa Oracle Data Integrator for Business Intelligence únicamente pueden ser usados para acceder a la información desde el Programa Hyperion Profitability y el Programa Cost Management. Específicamente el Programa Oracle Essbase Plus no se podrá utilizar para crear cubos de Essbase que no contengan información usada por el Programa Hyperion Profitability and Cost Management y tampoco deberá usarse la opción del componente *Aggregate Storage* del Programa Oracle Essbase Plus.

Si Usted compra licencias Usuarios Designados Plus (*Named User Plus*) para los Programas indicados abajo, Usted deberá mantener el siguiente número mínimo y máximo de usuarios:

Programa	Mínimo de Usuarios Designados Plus
Oracle Enterprise Edition Database	25 Usuarios Designados Plus por cada

Programa	Mínimo de Usuarios Designados Plus
	Procesador
NoSQL Database Enterprise Edition	25 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Times Ten In- Memory Database	25 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Rdb Enterprise Edition	25 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
CODASYL DBMS	25 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Data Integrator Enterprise Edition	25 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
GoldenGate	25 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
GoldenGate for Non Oracle Database	25 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
GoldenGate for Mainframe	25 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
GoldenGate Veridata	25 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
GoldenGate for Teradata Replication Services	25 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Data Integrator Enterprise Edition for Oracle Applications	25 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
GoldenGate for Oracle Applications	25 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Endeca Discovery Foundation for Oracle Applications	25 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Java SE Advanced	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Java SE Suite	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebLogic Server Standard Edition	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebLogic Server Enterprise Edition	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebLogic Suite	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Web Tier	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Coherence Standard Edition	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Coherence Enterprise Edition	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Coherence Grid Edition	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
TopLink and Application Development Framework	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
GlassFish Server	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador

Programa	Mínimo de Usuarios Designados Plus
Internet Application Server Standard Edition	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador *
Internet Application Server Enterprise Edition	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador *
API Gateway	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
BPEL Process Manager	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebLogic Integration	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Service Registry	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Enterprise Repository	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Forms and Reports	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Managed File Transfer	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Tuxedo	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Event Processing	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
SOA Suite for Non Oracle Middleware	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Unified Business Process Management Suite for Non Oracle Middleware	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Business Process Management Standard Edition	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Application Adapters	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Oracle E-Business Suite Adapter	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Integration Adapter for SAP R/3	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Integration Adapter for JD Edwards World	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Cloud Adapters	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
B2B for RosettaNet	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
B2B for EDI	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Healthcare Adapter	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
B2B for ebXML	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebCenter Suite Plus	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebCenter Portal	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador

Programa	Mínimo de Usuarios Designados Plus
	Procesador
Webcenter Content	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebCenter Sites	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebCenter Sites Satellite Server	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebCenter Universal Content Management	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebCenter Imaging	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebCenter Forms Recognition	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebCenter Enterprise Capture	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebCenter Distributed Capture	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebCenter Real-Time Collaboration	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
WebCenter Sites Mobile Option	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Enterprise Identity Services Suite	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Identity Governance Suite	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Access Management Suite Plus	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Entitlements Server	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Entitlements Server Security Module	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador
Beehive Enterprise Collaboration Server	10 Usuarios Designados Plus por cada Procesador

* El Mínimo de Usuarios Designados Plus no se aplica si el Programa es instalado en un procesador que permite un máximo de un usuario por Programa.

Programa	Máximo de Usuarios Designados Plus
Personal Edition	1 Usuario Designado Plus por base de datos
Business Intelligence Standard Edition One	50 Usuarios Designados Plus

Si se licencia por Usuario Designado Plus, el número de licencias para los Programas que se mencionan en la columna A continuación, deberá ser igual al número de licencias del Programa enumeradas en la columna B. En el caso donde el número mínimo de licencias de Usuarios Designados Plus son/fueron compradas, el número de licencias puede no coincidir debido a la variación de los factores del núcleo desde el momento (tiempo) en que los respectivos Programas fueron licenciados. Si se licencia por Procesador, el número de licencias para los Programas enumerados a continuación en la columna A debe coincidir con el número de licencias del Programa relacionado enumerado en la columna B. En el caso donde los Programas son licenciados en tiempos diferentes, el número de licencias puede no coincidir debido a la variación de los factores del núcleo desde el momento (tiempo) en que los respectivos Programas

fueron licenciados; en ese caso el número de núcleos usados para determinar el número de procesadores licenciados para los Programas enumerados abajo en la columna A deberá coincidir con el número de núcleos usados para determinar el número de procesadores licenciados para el Programa relacionado enumerado en la Columna B. Programas relacionados son aquellos Programas que están siendo usados conjuntamente con el Programa en la Columna A.

Columna A	Columna B
<p>Opciones Database Enterprise Edition*- Multitenant, Real Application Clusters, Real Application Clusters One Node, Partitioning, OLAP, Spatial and Graph, Advanced Security, Label Security, Database Vault, Active Data Guard, Real Application Testing, Advanced Compression, Advanced Analytics, Database In-Memory, Retail Data Model, Communications Data Model, Airlines Data Model, Utilities Data Model.</p> <p>Database Enterprise Management*- Diagnostics Pack, Tuning Pack, Database Lifecycle Management Pack, Cloud Management Pack for Oracle Database.</p>	Oracle Database Enterprise Edition
<p>Opciones de RDB Server*- TRACE</p>	Rdb Enterprise Edition, CODASYL DBMS
<p>Opciones WebLogic Suite**- BPEL Process Manager Option, Service Bus, SOA Suite for Non Oracle Middleware, Unified Business Process Management Suite, WebLogic Coherence Grid Edition Option</p>	WebLogic Suite
<p>Application Server Enterprise Management**- WebLogic Server Management Pack, Enterprise Edition, SOA Management Pack Enterprise Edition, Cloud Management Pack for Oracle Fusion Middleware, Management Pack for Oracle Data Integrator.</p>	La aplicación relacionada con el Programa del servidor que es administrado por el Programa de la Columna A.
<p>Management Pack para Oracle Coherence**</p>	Coherence Enterprise Edition, Coherence Grid Edition
<p>Management Pack para GoldenGate*</p>	GoldenGate, GoldenGate for Non Oracle Database, GoldenGate for Mainframe
<p>Opciones de Business Intelligence Server Enterprise Edition - Interactive Dashboard, Delivers, Answers, Office Plug-in, Reporting y Publishing</p>	Business Intelligence Server Enterprise Edition
<p>Opción de Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus - Business Intelligence Management Pack</p>	Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus
<p>Opciones de la Plataforma Beehive- Beehive Messaging, Beehive Team Collaboration, Beehive Synchronous Collaboration, Beehive Voicemail</p>	Plataforma Beehive

Columna A	Columna B
Management Pack para Oracle Data Integrator	Data Integrator Enterprise Edition, Data Integrator y Application Adapter for Data Integration, o Oracle Data Integrator Enterprise Edition for Oracle Applications
Opciones de Hyperion Financial Data Quality Management - Hyperion Financial Data Quality Management Adapter for Financial Management, Hyperion Financial Data Quality Management Adapter Suite, Hyperion Financial Data Quality Management Adapter para SAP	Hyperion Financial Data Quality Management
Opción de Hyperion Financial Data Quality Management for Hyperion Enterprise - Hyperion Financial Data Quality Management - Enterprise Edition Adapter for Financial Management, Hyperion Financial Data Quality Management – Enterprise Edition Adapter Suite, Hyperion Financial Data Quality Management – Enterprise Edition ERP Source Adapter for SAP	Hyperion Financial Data Quality Management for Hyperion Enterprise

* Si se licencia por Usuario Designado Plus, Usted deberá mantener, como mínimo, 25 Usuarios Designados Plus por Programa relacionado.

** Si se licencia por Usuario Designado Plus, Usted deberá mantener, como mínimo, 10 Usuarios Designados Plus por Procesador por Programa relacionado.

Reglas de Licenciamiento para Aplicaciones

- Usted es responsable de garantizar el cumplimiento de los requisitos de licenciamiento de aplicaciones que se especifican en la Tabla de Licenciamiento de Aplicaciones, a la que Usted puede acceder en <http://oracle.com/contracts>.

Reglas de Licenciamiento para Aplicaciones ATG

- El Programa Oracle ATG Web Commerce Business Intelligence y el Programa Oracle ATG Web Commerce Business Intelligence Administrator únicamente deberán ser utilizados junto con cualquier Programa Oracle ATG Web Commerce y/o el Programa Oracle ATG Web Knowledge Manager. Sin embargo Usted puede expandir Su modelo de datos para incluir otra información siempre que la información adicional complementa información que ya está incluida en el Programa Oracle ATG Web Commerce o en el Programa Oracle ATG Knowledge Manager.
- Cognos BI Consumer Bundle está incluido en el Programa Oracle ATG Web Commerce Business Intelligence y está compuesto de (a) un (1) motor reportador para revisores anónimos consistentes en no más de dos (2) procesadores y cuatro (4) núcleos totales, (b) Licencias por asiento ilimitadas de revisores de reportes anónimos (c) una (1) Licencia por asiento de Administrador Bi Web nombrada y una (1) Licencia por asiento de Reporte de Autor BI Professional nombrada. Cualquier licencia de uso adicional debe ser licenciada separadamente por compra de Licencias de uso Oracle ATG Web Commerce BI Administrator con costo adicional y no están incluidas en cualquier licencia de empresa o similar.

Reglas de Licenciamiento para Aplicaciones JD Edwards

- Los Programas incluyen la librería GNU libgmp; derechos reservados 1991 Free Software Foundation, Inc. Esta librería es un software libre que puede ser modificado y redistribuido bajo los términos de Licencia Pública

General para Librerías GNU (*GNU Library General Public License*) contenida en los Programas. Los Programas también pueden contener productos de otros terceros.

- Sus licencias para el/los Programa(s) pueden incluir derechos de licenciamiento adicionales. Para mayor información, por favor revise los derechos de licencia adicionales enumerados en la tabla del Programa Peoplesoft/JD Edwards ubicada en www.oracle.com/contracts.
- El Programa Foundation contiene el desarrollo del entorno/herramientas *foundation*. Usted entiende y acepta que cualquier Programa de software desarrollado con la funcionalidad de desarrollo de entorno/herramientas *foundation* está sujeto a los términos y condiciones de este contrato. Usted defenderá e indemnizará a Oracle contra cualquier reclamo de un tercero por los daños que este último sufra (incluyendo, sin limitación, gastos legales razonables) derivados de cualquier Programa de software generado por Usted utilizando las herramientas de desarrollo incluidas en los Programas. **ORACLE NO GARANTIZA QUE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS GENERARÁN PROGRAMAS CON LAS CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES DESEADAS POR USTED O QUE DICHS PROGRAMAS GENERADOS SE ENCONTRARÁN LIBRES DE ERRORES.**
- El Programa Oracle Technology Foundation para JD Edwards EnterpriseOne y la actualización del Programa Oracle Technology Foundation para JD Edwards EnterpriseOne incluyen cada uno una licencia limitada para utilizar el Programa Oracle Database Standard Edition. La base de datos solamente puede ser utilizada junto con cualquier Programa licenciado JD Edwards EnterpriseOne, incluyendo los Programas de terceros licenciados para Su uso con el Programa JD Edwards EnterpriseOne. La base de datos puede ser instalada en un número ilimitado de procesadores. Si Usted requiere características o funcionalidades más allá de aquellas incluidas en la base de datos Oracle Database Standard Edition, o si Usted requiere utilizar la base de datos Oracle Database más allá de Su implementación del Programa JD Edwards EnterpriseOne, Usted deberá comprar una licencia de uso no limitado de la base de datos adquiriéndola directamente de Oracle o de uno de sus distribuidores autorizados.

La licencia para cada uno de estos Programas también incluye una licencia de uso limitada para los siguientes componentes de Oracle Fusion Middleware: Oracle Application Server Standard Edition o Oracle WebLogic Server Standard Edition (cualquiera de estos productos puede ser utilizado, pero ambos productos no podrán ser utilizados para la misma función); Oracle JRockit JVM; Oracle Application Server Portal; Oracle WebCenter Services; Oracle BPEL Process Manager; Oracle Business Activity Monitoring; Oracle Application Server Single Sign-On; Oracle Access Manager Basic; Oracle Application Server Web Cache; y Oracle Business Intelligence Publisher. Estos componentes solo pueden ser utilizados junto con cualquier Programa JD Edwards EnterpriseOne licenciado, incluyendo los Programas de terceros licenciados para Su uso con los Programas JD Edwards EnterpriseOne. Estos componentes pueden ser instalados en un número ilimitado de procesadores. Si Usted requiere utilizar estos componentes más allá de la implementación de Su Programa JD Edwards EnterpriseOne, Usted deberá comprar una licencia de uso no limitado de dichos componentes adquiriéndola directamente de Oracle o de uno de sus distribuidores autorizados.

Respecto del uso del Programa Oracle Business Intelligence Publisher, Oracle incluirá una licencia de uso limitada del Programa Oracle Business Intelligence Publisher para ser usada con los Programas JD Edwards EnterpriseOne. Cualquier uso del Programa Oracle Business Intelligence Publisher fuera del Programa JD Edwards EnterpriseOne tales como el uso de este con una aplicación de Su propiedad, así como con cualquier otra aplicación de Oracle (incluyendo entre otras Aplicaciones Siebel, Aplicaciones Peoplesoft, y/o Aplicaciones Oracle) requerirá una licencia plena para el Programa Oracle Business Intelligence Publisher. El Programa Oracle Business Intelligence Publisher puede ser instalado en un número ilimitado de procesadores.

Las herramientas de desarrollo incluidas en estos Programas solamente pueden ser utilizadas con los Programas JD Edwards EnterpriseOne y no podrán utilizarse para crear nuevas aplicaciones. Usted defenderá e indemnizará a Oracle en contra de cualquier reclamo por parte de un tercero por cualquier daño que este sufra (incluyendo, sin limitación, gastos legales razonables) derivados de cualquier Programa de software generado por Usted utilizando las herramientas de desarrollo incluidas en los Programas. **ORACLE NO GARANTIZA QUE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS JD EDWARDS ENTERPRISE**

ONE GENERARÁN PROGRAMAS CON LAS CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES DESEADAS POR USTED O QUE DICHS PROGRAMAS GENERADOS SE ENCONTRARÁN LIBRES DE ERRORES.

- El Programa Technology Foundation y los Programas de actualización del Programa Technology Foundation incluyen cada uno los siguientes componentes de IBM (“Componentes IBM”): IBM DB2 Universal Database, IBM WebSphere Application Server y IBM WebSphere Portal (como se incluye en Collaborative Portal). Los Componentes IBM pueden ser utilizados exclusivamente junto con cualquiera de los Programas JD Edwards EnterpriseOne incluyendo, entre otros, los Programas de terceros licenciados para Su uso con los Programas JD Edwards EnterpriseOne. Usted puede obtener una licencia general para cualquiera de los Componentes IBM adquiriéndolos directamente de IBM o de uno de sus distribuidores autorizados. Las herramientas de desarrollo incluidas en estos Programas solamente pueden ser utilizadas con los Programas JD Edwards EnterpriseOne y no podrán utilizarse para crear nuevas aplicaciones. Usted defenderá e indemnizará a Oracle en contra de cualquier reclamo por parte de un tercero por cualquier daño que este sufra (incluyendo, sin limitación, gastos legales razonables) derivados de cualquier Programa de software generado por Usted utilizando las herramientas de desarrollo incluidas en los Programas. ORACLE NO GARANTIZA QUE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS GENERARÁN PROGRAMAS DE CÓMPUTO CON LAS CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES DESEADAS POR USTED O QUE DICHS PROGRAMAS GENERADOS SE ENCONTRARÁN LIBRES DE ERRORES

Reglas de Licenciamiento para Aplicaciones Oracle E-Business Suite

- La opción Activity Hub B2B está disponible solo con el componente Siebel Customer Universal Master en el Programa Customer Hub B2B.
- La opción Field Service Hub B2B está disponible solo con el componente Siebel Customer Universal Master en el Programa Customer Hub B2B.
- La opción Marketing Hub B2B está disponible solo con el componente Siebel Customer Universal Master en el Programa Customer Hub B2B.
- La opción Sales Hub B2B está disponible solo con el componente Siebel Customer Universal Master en el Programa Customer Hub B2B.
- La opción Service Hub B2B está disponible solo con el componente Siebel Customer Universal Master en el Programa Customer Hub B2B.
- La opción Activity Hub B2C está disponible solo con el componente Siebel Customer Universal Master en el Programa Customer Hub B2C.
- La opción Field Service Hub B2C está disponible solo con el componente Siebel Customer Universal Master en el Programa Customer Hub B2C.
- La opción Marketing Hub B2C está disponible solo con el componente Siebel Customer Universal Master en el Programa Customer Hub B2C.
- La opción Privacy Management Policy Hub B2C está disponible solo con el componente Siebel Customer Universal Master en el Programa Customer Hub B2C.
- La opción Sales Hub B2C está disponible solo con el componente Siebel Customer Universal Master en el Programa Customer Hub B2C.
- La opción Service Hub B2C está disponible solo con el componente Siebel Customer Universal Master en el Programa Customer Hub B2C.

Reglas de Licenciamiento para Aplicaciones Oracle Hospitality Cruise (Cruceros)

- El Programa Oracle Hospitality Data Foundation for Cruise solo puede utilizarse con Programas de Oracle Hospitality Cruise. Los informes nuevos o las personalizaciones de los informes incluidos están permitidos. Se permite la integración con sistemas de terceros únicamente a través de los Programas de Interfaz de Oracle Hospitality Cruise. Usted no podrá agregar nuevos esquemas o aplicaciones sin soporte.

Reglas de Licenciamiento para Aplicaciones Oracle Hospitality Food and Beverage (Alimentos y Bebidas)

- El Programa Oracle Hospitality Technology Foundation for Food and Beverage solo puede utilizarse con los Programas Oracle Hospitality Symphony Point-of-Sale, Oracle Hospitality Symphony Transaction Services, Oracle Hospitality Symphony First Edition Point-of-Sale, Oracle Hospitality Symphony First Edition Transaction Services, Oracle Hospitality Reporting and Analytics, y Oracle Hospitality 9700 Foundation. Los informes nuevos o las personalizaciones de los informes incluidos están permitidos. Se permite la integración con sistemas de terceros únicamente a través de los Programas de Interfaz de Oracle Hospitality. Usted no podrá agregar nuevos esquemas o aplicaciones sin soporte.
- Para el Programa Oracle XBRi Loss Prevention for Food and Beverage, Usted reconoce que hay productos de MicroStrategy, Inc. (los “Productos de MicroStrategy”) incluidos con ese Programa y que los Productos de MicroStrategy están sujetos a los siguientes términos y condiciones.

Todos los términos y condiciones de la orden en virtud de la cual Usted obtiene la licencia del Programa Oracle XBRi Loss Prevention for Food and Beverage (la “Orden”) que no estén expresamente modificados, complementados o eliminados por estos términos permanecerán en vigencia; no obstante, esos términos reemplazarán a cualesquiera términos o condiciones contradictorios incluidos en la Orden.

- a. Usted reconoce que el Programa Oracle XBRi Loss Prevention for Food and Beverage contiene productos y materiales protegidos por derechos de autor (*copyright*) y de propiedad exclusiva de MicroStrategy, Inc., que se obtienen en virtud de una licencia otorgada por MicroStrategy, Inc.
- b. El uso que usted haga de los Productos de MicroStrategy está restringido únicamente al uso en combinación con el Programa Oracle XBRi Loss Prevention for Food and Beverage tal como se encuentren incluidos en este último, y se limita a la cantidad de licencias de usuario designado adquiridas conforme a la Orden.
- c. Usted tiene prohibido modificar o ampliar los modelos de datos y solo podrá acceder a los datos desde los modelos de datos proporcionados por Oracle.
- d. Usted tiene expresamente prohibido aplicar técnicas de ingeniería de reversa, desensamblar o descompilar los Productos de MicroStrategy.
- e. Usted reconoce que está recibiendo únicamente una sublicencia respecto de los Productos de MicroStrategy, y que en ningún caso se le transferirán a Usted derechos de propiedad o titularidad de ninguna especie sobre los Productos de MicroStrategy.
- f. Oracle y MicroStrategy se eximen de toda garantía directa frente a Usted respecto de los Productos de MicroStrategy, lo que incluye garantías de rendimiento, comerciabilidad, adecuación para un fin particular, propiedad y ausencia de infracción de derechos de terceros. ORACLE NO GARANTIZA QUE LOS PRODUCTOS DE MICROSTRATEGY FUNCIONARÁN SIN ERRORES O NI INTERRUPCIONES, NI QUE ORACLE O MICROSTRATEGY PODRÁN CORREGIR, NI CORREGIRÁN, TODOS LOS ERRORES DE UN PROGRAMA. ORACLE SE EXIME, CON EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, DE LA RESPONSABILIDAD DE ORACLE Y MICROSTRATEGY POR CUALESQUIERA DAÑOS Y PERJUICIOS, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, Y LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE INGRESOS, DATOS O USO DE DATOS, QUE SURJAN EN VIRTUD O COMO CONSECUENCIA DEL USO DE LOS PRODUCTOS DE MICROSTRATEGY O EN RELACIÓN CON LA ORDEN.
- g. Usted tiene expresamente prohibido revelar a terceros, en forma escrita o verbal, los resultados de cualquier prueba de referencia (*benchmark*).
- h. En caso de que Usted exporte los Productos de MicroStrategy, deberá cumplir cabalmente con todas las leyes y reglamentaciones aplicables en materia de exportación de los Estados Unidos de América a fin de garantizar que ni los Productos de MicroStrategy ni ningún producto directo de los mismos se exporten, en forma directa o indirecta, en violación de las leyes de los Estados Unidos de América.
- i. Usted tiene expresamente prohibido usar los Productos de MicroStrategy de un modo que viole el derecho de privacidad de cualquier persona en virtud de la ley aplicable.

- j. Usted reconoce que Oracle tendrá el derecho de proporcionar a MicroStrategy los datos personales que Usted suministre a fin de que Oracle o MicroStrategy cumplan sus respectivas obligaciones en virtud del presente, y que MicroStrategy tiene el derecho de exportar ciertos datos personales fuera de la Unión Europea a cualquier país de la Unión Europea y/o los Estados Unidos de América; queda, no obstante, establecido que el procesamiento y la exportación de dichos datos personales se llevarán a cabo en cumplimiento de la ley aplicable relativa a la protección de los datos. Usted tiene el derecho de consultar, modificar, cancelar u oponerse al procesamiento y/o la exportación de Sus datos personales.

Reglas de Licenciamiento para Aplicaciones Oracle Hospitality Hotels (Hoteles)

- El Programa Oracle Hospitality OPERA 5 Property Standard está limitado a 55 funciones según se definen en la Documentación del Programa.
- El Programa Oracle Hospitality OPERA 5 Property Lite está limitado a 30 funciones según se definen en la Documentación del Programa.
- Los siguientes Programas solo pueden utilizarse con los Programas Oracle Hospitality OPERA: Oracle Hospitality Technology Foundation for Hotel Property Systems – OPERA 5 Premium, Oracle Hospitality Technology Foundation for Hotel Property Systems – OPERA 5 Standard, Oracle Hospitality Technology Foundation for Hotel Property Systems – OPERA 5 Lite y Oracle Hospitality Technology Foundation for Hotel Central Office Systems. Los informes nuevos o las personalizaciones de los informes incluidos están permitidos. Se permite la integración con sistemas de terceros únicamente a través de los Programas de Interfaz de Oracle Hospitality. Usted no podrá agregar nuevos esquemas o aplicaciones sin soporte.

El número de licencias para los Programas de Oracle Hospitality Hotels enumerados a continuación en la columna A debe coincidir con el número de licencias del Programa de Oracle Hospitality Hotels relacionado que se enumera en la columna B.

Columna A	Columna B
<p>Módulos Complementarios de Oracle Hospitality OPERA Property -</p> <p>Oracle Hospitality OPERA Mobile, Oracle Hospitality Multiproperty Cross Profiles and Configurations, Oracle Hospitality OPERA Multiproperty Cross Reservation, Oracle Hospitality OPERA Multiproperty Cross Postings, Oracle Hospitality OPERA Commission Handling, Oracle Hospitality OPERA Membership for Frequent Guest and Flyer, Oracle Hospitality OPERA Web Self Service, Oracle Hospitality OPERA Campaign Management</p>	<p>Oracle Hospitality OPERA Property Premium, Oracle Hospitality OPERA Property Standard, O BIEN Oracle Hospitality OPERA Property Lite</p>
<p>Complementos para Hoteles de Oracle Hospitality OPERA Sales and Catering –</p> <p>Oracle Hospitality OPERA Sales and Catering for Hotels – Multi-Property Base, Oracle Hospitality OPERA Sales and Catering for Hotels – Multiproperty Group Room Control and Function Diary, Oracle Hospitality OPERA Sales and Catering Account Management</p>	<p>Oracle Hospitality OPERA Sales and Catering Premium O BIEN Oracle Hospitality OPERA Sales and Catering Standard</p>
<p>Oracle Hospitality OPERA Sales and Catering for Conference Centers –</p> <p>Oracle Hospitality OPERA Sales and Catering for Conference Centers - Multiproperty Base, Oracle Hospitality OPERA Sales and Catering for Conference Centers - Multiproperty Group</p>	<p>Oracle Hospitality OPERA Sales and Catering Base for Conference Centers</p>

Columna A	Columna B
Room Control and Function Diary, Oracle Hospitality OPERA Sales and Catering Account Management for Conference Centers	

Reglas de Licenciamiento para Aplicaciones PeopleSoft

- Su licencia para los Programas puede incluir derechos adicionales de licenciamiento. Por favor revise los derechos adicionales de licenciamiento listados en la tabla del Programa PeopleSoft/JD Edwards localizada en: www.oracle.com/contracts para mayor información.
- Los Programas enumerados a continuación incluyen una licencia para usar el Programa Business Analysis Modeler – Restricted Development para desarrollar interfaces y modificaciones, incluyendo la creación de nuevas aplicaciones de tablas de información exclusivamente de manera conjunta con los Programas PeopleSoft que Usted tenga licenciados. Oracle entregará este Programa de acuerdo con los términos de entrega descritos en Su orden.
Integrated Field Services, Marketing, Mobile Sales, Online Marketing, Order Capture, Order Capture Self Service, Sales, Support para Customer Self Service,
- El uso del Programa Campus Self Service está sujeto a términos y condiciones adicionales establecidos en el Suplemento del Software INAS (*INAS Software Supplement*) localizado en <http://oracle.com/contracts>.
- PeopleTools – Enterprise Development solo podrá ser utilizado para desarrollar aplicaciones para Sus operaciones internas de procesamiento de datos. Bajo ninguna circunstancia Usted comercializará o distribuirá dicha aplicación. A menos que se especifique lo contrario, Usted no tendrá el derecho de usar la funcionalidad de motor de búsqueda referida como Verity entregada como parte de este Programa con la finalidad de desarrollar aplicaciones.
- Cada Programa de PeopleTools – Enterprise Development Starter Kit solo podrá ser utilizado por 5 Usuarios de Aplicación para desarrollar aplicaciones que contengan no más que el total de 20 componentes (tal como se definen en la Documentación del Programa) para Sus operaciones internas de procesamiento de datos. Bajo ninguna circunstancia Usted comercializará o distribuirá dicha aplicación. A menos que se especifique lo contrario, Usted no tendrá el derecho de usar la funcionalidad de motor de búsqueda referida como Verity entregada como parte de este Programa con la finalidad de desarrollar aplicaciones.
- Usted podrá utilizar PeopleTools – Restricted Development para desarrollar interfaces y modificaciones, incluyendo la creación de nuevas aplicaciones de tablas de datos, solo con los Programas PeopleSoft Enterprise que Usted tenga licenciados. Oracle entregará este Programa de acuerdo con los términos de entrega descritos en Su orden.
- El Programa Process Modeler Client podrá ser utilizado junto con los Programas PeopleSoft Enterprise o JD Edwards EnterpriseOne que Usted tenga licenciados por parte de Oracle. Usted no deberá utilizar dichos Programas con ningún otro software.
- La licencia para el Programa Student Administration incluye una licencia de uso limitado para los Programas Human Resources, Benefits Administration y Payroll for North America. Dicha licencia de uso limitado significa que los módulos de software de Human Resources, Benefits Administration y Payroll for North America solo podrán ser utilizados con la finalidad de acceder a las características y funcionalidades del Programa Student Administration. El uso del Programa de Student Administration está sujeto también a los términos y condiciones adicionales establecidos en el Suplemento de Software INAS (*INAS Software Supplement*) localizado en: www.oracle.com/contracts.

Reglas de Licenciamiento para Aplicaciones Primavera

- Para propósitos de los siguientes Programas Primavera: Earned Value Management, Evolve, SureTrack, Contractor y P3 Project Planner, Usted reconoce que ha leído y entendido los servicios limitados de la Licencia de Actualización de Programas y Soporte que están disponibles para estos Programas, tal como se describen en las políticas de Soporte Técnico de Oracle.

- Para propósitos de los Programas Primavera SureTrack y Primavera P3 Project Planner, Usted reconoce que el contrato entregado a Usted con dichos Programas regirá el uso de tales Programas y no el contrato contenido en la instalación del producto.
- Para propósitos de los Programas Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management y Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Web Services, los desarrolladores y/o usuarios finales (i) que aún no cuentan con licencia para el Programa Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management y (ii) que acceden (incluso a través de Puntos de Acceso) a aplicaciones, deben contar con licencia para el Programa Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management Web Services. Los “Puntos de Acceso” incluyen, entre otros, versiones de terceros, de Oracle, o personalizadas de lo siguiente: interfaces, API, servicios web y enlaces a bases de datos.
- Para propósitos de los Programas Primavera Contract Management Web Services y Primavera Contract Management, los desarrolladores y/o usuarios finales (i) que aún no cuentan con licencia para el Programa Primavera Contract Management y (ii) que acceden (incluso a través de Puntos de Acceso) a aplicaciones, deben contar con licencia para el Programa Primavera Contract Management Web Services. Los “Puntos de Acceso” incluyen, entre otros, versiones de terceros, de Oracle, o personalizadas de lo siguiente: interfaces, API, servicios web y enlaces a bases de datos.

Reglas de Licenciamiento para Aplicaciones Oracle Retail

El Programa Oracle Retail Technology Foundation for Store Applications solo puede utilizarse con el Programa Oracle Retail Point of Service, el Programa Oracle Retail Back Office, el Programa Oracle Retail XStore Point of Service y el Programa Oracle Retail XStore Office. El uso del Programa Oracle Retail Technology Foundation for Store Applications por otros Programas de Oracle o Programas de terceros no está permitido.

Reglas de Licenciamiento para Aplicaciones Siebel

- Para los Programas Siebel Branch Teller Services, Siebel Internet Banking Services, Siebel Retail Finance Foundation Services y el Siebel Financial Transactions Workbench, Usted podrá utilizar herramientas de terceros para (a) crear materiales o (b) modificar los materiales identificados en la Documentación del Programa como Sample Screen Code and Process Templates, todo de conformidad con la Documentación del Programa y sujeto a que dichos materiales o modificaciones de los materiales sean utilizados solo con el uso que le haya sido licenciado para dichos Programas. Usted no limitará de forma alguna y no permitirá que terceros limiten el derecho que tiene Oracle de desarrollar, usar, licenciar, crear trabajos derivados de, o de cualquier otra manera afectar la libre explotación del Programa que tiene Oracle sobre los Programas, los Programas complementarios, la Documentación del Programa, o cualquier otro material otorgado por Oracle.
- El Programa Siebel Details incluye una licencia para 20 Usuarios Concurrentes que le autoriza a Usted a utilizar el Programa en una sola Computadora para un número máximo de 20 Usuarios Concurrentes en un momento dado.
- El Programa Siebel Marketing Server es licenciado por Computadora junto con el número de Registros de Cliente únicos que Usted ingrese al utilizar el Programa.
- Siebel Pharma Marketing Server es licenciado por el número de Registros de Cliente únicos que Usted ingrese al utilizar el Programa junto con el número de Marcas que Usted administre al utilizar el Programa.
- Siebel Pricing Claims Server (hasta 20 Usuarios de Aplicaciones) es licenciado por Computadora con una limitante en el número de Usuarios de Aplicaciones.
- Los usuarios o procesadores del Programa Siebel Web Channel podrán acceder a un máximo de 15 Objetos. Un “Objeto” se define como cada entidad de información dentro de la capa de objeto de negocio (*Business Object Layer*) de los Programas que se encuentra definida en el Programa Siebel Tools.
- La licencia Siebel Data Quality solo puede ser utilizada con las instalaciones de Oracle Master Data Management u Oracle CRM.

Reglas de Licenciamiento para Programas Licenciados por Modulo UPK

- Oracle otorga a Usted una licencia no exclusiva y no cedible para que Sus Desarrolladores UPK: (i) utilicen dichos Programas “UPK” (por sus siglas en inglés *User Productivity Kit*) licenciados como módulos UPK (conjuntamente referidos como “contenido UPK”) solo para crear y brindar entrenamiento exclusivamente para Empleados y/o para Usuarios de Aplicaciones y que estos utilicen los Programas mencionados para beneficio de Usted; (ii)

realicen un número ilimitado de copias del contenido UPK solo para crear y brindar entrenamiento exclusivamente para Empleados y/o para Usuarios de Aplicaciones y que estos utilicen los Programas mencionados para beneficio de Usted; y (iii) desarrollen modificaciones y adecuaciones al contenido UPK, en caso de ser aplicable, sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente contrato y siempre que todos los avisos de propiedad intelectual sean reproducidos tal y como se entregan en el Programa original. Usted manifiesta y garantiza que tiene una licencia válida para los Programas de referencia. Usted tiene prohibido revender o distribuir el contenido UPK a cualquier persona o utilizar el contenido UPK de cualquier otro modo distinto a lo autorizado en el presente contrato. Oracle manifiesta que el contenido UPK y el contenido creado por Usted utilizando el contenido UPK contiene información valiosa de propiedad de Oracle. Oracle retiene la propiedad de la totalidad del contenido UPK y cualquier copia de éste. Usted podrá utilizar las modificaciones UPK creadas por Usted solo para Su uso interno de negocio y de acuerdo con los términos de este contrato. Usted podrá permitir el acceso y uso del contenido UPK solo a aquellos terceros que estén licenciados como Usuarios de Aplicaciones y que: (a) presten servicios a Usted relacionados con el uso que Usted le dé al contenido UPK; (b) tengan la necesidad de utilizar el contenido UPK; y (c) hayan acordado con Usted términos y condiciones de confidencialidad substancialmente similares a los impuestos por Oracle hacia Usted en el presente Contrato. Los Empleados y Usuarios de Programas UPK pueden ver e interactuar con simulaciones y documentación pero no pueden crear ni modificar simulaciones o documentación.

Reglas de Licenciamiento para Programas MySQL

- Los Programas MySQL pueden contener tecnología de terceros. Oracle puede incluir ciertos avisos a Usted en la Documentación de Programa, en archivos de lectura (*readme*) o en los detalles de instalación relacionados con dicha tecnología de terceros. La tecnología de terceros será licenciada a Usted ya sea bajo los términos del contrato, o si se especifica en la Documentación del Programa, en archivos de lectura o en detalles de instalación, bajo términos de licencia por separado (“términos por separado”) y no bajo los términos del contrato (“tecnología de terceros con licencia por separado”). Sus derechos de uso de dicha tecnología de terceros con licencia por separado bajo los términos por separado no están limitados de ninguna forma por el contrato.